

新商品 2022年6月 受注開始
ポウル一体タイプ



LUMISIS



LIXIL



2022.2

日常を豊かにするプレミアム・ドレッサー【ルミス】

LUMISIS

ベッセルタイプ

ゆったり過ごしたくなる
インテリア性の高い
洗面空間にしたい人に



洗練されたインテリアに似合う ルミス・ベッセルタイプ。

陶器ボウルと木目調キャビネットの組み合わせは、
コントラストが効いた家具のようなドレッサーです。
様々なインテリアスタイルに調和します。



シャープなエッジで洗練されたデザイン ワイドスクエアボウル



落ちるんです。

アクアセラミック



洗面全体をしっかり照らす

上部ライン照明 新6



座り使いができる

フルオープンセット



※画像はルミスボウル一体タイプになります。

ルミシス ベッセルタイプ

モダンな空間に似合うシンプルデザインのベッセルタイプ。

ルミシス
ベッセルタイプ



詳細はWEBサイトをご覧ください。

LIXIL ルミシス

検索

ベースセット間口サイズ 750~1,850mm



シャープなエッジで洗練されたポウルデザイン
ワイドスクエアポウル



落ちるんです。

「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光できる
タッチレススイッチ

商品特長

シャープなエッジで洗練されたデザインながら安心感のある使いやすいサイズ
ワイドスクエアポウル



reddot award 2018
winner




たっぷり広々使える650mm

●ワイドスクエアポウル(陶器製)

陶器製の排水口カバー

サポートボード

男性は髭剃り、女性はメイク用品などの一時置きに使えます。取り外して洗えます。



ブラック




アイボリー

髪・ゴミのお掃除が簡単な
排水まわり



ポウルと調和する陶器製の排水口カバーと拭きやすいななめ形状で大口径の排水口。
※排水口カバーは陶器製ですので、取り扱いにはご注意ください。

ななめ形状ヘアキャッチャー



通水を妨げにくいななめ形状上部

ななめ形状下部でゴミをキャッチ



サツ! と排水栓を外して



ポイツ! と髪・ゴミを捨てるだけ

LIXIL独自のセラミック技術で
美しさを実現

独自の技術でシャープなエッジを実現した、繊細な直線をもつ美しいポウルデザイン。ポウルの外側下部を奥に凹ませることで、浮遊感を出し、繊細さや軽やかさを演出しています。



安心して使える広さを実現した
ワイド650mmのポウル

ワイド650mmでエッジが薄いため、ポウルの中は広々。洗顔や洗濯時に水はねがしにくく、高い作業性を実現しました。



【納期について】全て受注生産品です。当社受注日から約2週間(10営業日)後に受注センターより出荷します。お届け日の約3週間前を目安に仕様を決定し、ご連絡ください。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)


商品特長
商品仕様

部材一覧




左右からの光で、顔に影をつくりにくい フェイスフルライト

縦に配置したLED照明により、影の出やすいあごの下や頬を明るく照らします。ファンデーションの塗りムラや髭の剃り残しのチェックにもおすすめなライトです。



あごの下や頬に影ができる。 光が顔全体を照らし影ができにくい。



ミラーの下まで縦にLED照明が配置されているので、小さなお子さまや背の低い方の顔もしっかり照らします。

場面に合わせて、明るさを3段階で調整可能。



弱 180ルクス 中 350ルクス 強 600ルクス
明るさを選べます。



※使用環境やミラーのサイズによって照度が変わる場合があります。



※画像はルミシスポウルー一体タイプになります。

洗面全体をしっかりと照らす 上部ライン照明 **新6**

大型ミラーの幅に合わせて、スリムで一体感のあるデザイン。幅広い明るさと大型ミラーの美しさをより魅力的に演出します。



ボウルがある側だけでなく、2人並んでいても全体を明るく照らします。


空間を演出しながら、手元を明るく照らす 下部照明

ミラーキャビネット下部にLED照明を内蔵。手元を明るく照らすだけでなく、洗面空間を優雅に演出します。



手を差し出すだけで照明をオン、オフ、調光[※]できる タッチレススイッチ

化粧品などで手が汚れていてもスイッチにふれずに照明をオン、オフ、さらに調光[※]ができます。上部LED照明や下部照明もタッチレススイッチに対応しています。スイッチが露出しないので、すっきりしたデザインです。
※調光機能はフェイスフルライトのみです。



フェイスフルライトはセンサー部に手を差し出し続けるだけで、弱→中→強と明るさを調整できます。使用時は弱から点灯、使用後は再度手を差し出せばオフになります。



手をふれずに差し出すだけで吐水できる タッチレス水栓 ナビッシュ

自動吐水と手動吐水の切替操作が不要。手をふれずに差し出すだけでセンサーが感知し、自動で水を吐水します。花瓶の水汲みなどの連続吐水にはハンドル操作で手動吐水ができます。



自動で手洗いがラクラク 手動で花瓶の水汲みに便利 お掃除もしやすい

すぐ[※]にお湯が出て、ヒヤッとしない 即湯水栓 もご用意

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5



タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.4

[タッチレス水栓]購入の前にご確認ください。
※センサーは赤外線透過してガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施したコップなどは感知しないことがあります。
※自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。
※安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止水します。但し、解除して使用することができます。
※停電時は手動吐水でご使用になります。レバーハンドルにて吐水/止水を行ってください。

[即湯水栓]購入の前にご確認ください。
※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により変わる場合があります。※必ず給湯配管に接続してください。※アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。※即湯水栓の詳細仕様はP.283参照。

コンパクトでシンプルデザインの スクエアボウル

コンパクトですっきりとしたデザインのベッセルタイプ。ボウル形状はスクエア形と丸形から選べます。



AQUA CERAMIC

●スクエアボウル(陶器製)



着脱可能で丸洗いできる排水栓

ルミシス ベッセルタイプ

ルミシス ベッセルタイプ

バリエーション


ボウル



●ワイドスクエアボウル
(陶器製)



陶器カラー



サポートボードカラー



●スクエアボウル
(陶器製)



ボウルのレイアウトで、使い方が広がります。



中央 750~1,200mm
カウンターの真ん中で洗面ボウルを使う。



片寄せ 1,200~1,800mm
広々カウンターを、テーブル代わりに。

※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。
※フルセットは750・900・1,200mmのみです。

※対応間口について詳細は、部材一覧P.128~参照。
※洗面器単品は「住宅設備機器総合カタログ」参照。

ミラーキャビネット

●多面鏡 **新6**

照明はすべてタッチレス仕様。





○ タッチレススイッチの位置です。

□ 曇り止めコートのコーティング範囲です。

◀ 曇り止めコート ▶

▶ 曇り止めコート機能紹介 ▶ P.13

フェイスフルライト **下部照明付**






6面鏡(オプション)(ボウル片寄せ用)

ボウル片寄せで照明を左右2ヶ所に設定する場合は6面鏡(オプション)をご選定ください。

※ボウル片寄せ専用。
※フェイスフルライト付のみの対応です。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

上部ライン照明 **下部照明あり** **下部照明なし**



3面鏡(下部照明付/なし)
本体間口750mm~1,450mm
(50mm単位)+間口調整材

4面鏡(下部照明付/なし)
本体間口1,200mm~1,400mm
(50mm単位)+間口調整材

5面鏡(下部照明付/なし)
本体間口1,450mm~1,800mm
(50mm単位)+間口調整材

※バックパネルは、なしのみとなります。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

※5面鏡でボウル片寄せの場合、フェイスフルライト・下部照明は1ヶ所になります。


●スライドミラー



間口1,200mm~1,800mm

※照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。
※画像はボウル右寄せの場合です。ボウル中央の場合、センサーはボウル右寄せと同じ位置、ボウル左寄せの場合、センサーはボウル右寄せと反対の位置に付きます。
※上部LED照明なしも選択できます。
※上記間口寸法には間口調整幅を含みません。

●収納付1面鏡(オプション)



上部LED照明

間口550mm

※上部LED照明なしも選択できます。

多面鏡のミラー裏は、すべて収納スペース


60mm刻みで棚板位置を変えられることができ、収納物の高さに合わせて、効率よく収納することができます。



タオルバー コンセント3カ所

奥行き収納量アップ

従来品より収納部の奥行きが広くなりました。ドライヤーや充電式のシェーバーなどの美容家電の収納にもおすすめです。



本体奥行き

126mm

棚板奥行き

114mm

水栓金具



シングルレバー
混合水栓
(セバレートタイプ)



タッチレス水栓
(ナビッシュ)



即湯 タッチレス水栓
(ナビッシュ)



※フルオープンセットは即湯水栓との組み合わせができません。



吐水口引出式
シングルレバー
混合水栓
(eモダン)



シングルレバー
混合水栓
(キュビア)



シングルレバー
混合水栓
(アリュールプリリアント)

※エコハンドルではありません。



エコハンドル機能紹介 ▶ P.12

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

商品特長

セレクトアイテム
部材一覧

キャビネット

十分な収納容量に配慮した フルセット

ボウル位置: 中央



●フルスライドタイプ



●扉タイプ



全タイプ共通

ゆっくり閉まるソフトサイレンス機構。

オープンスペースを有効に活用できる セミオープンセット

ボウル位置: 片寄せ



●フルスライドタイプ



●扉タイプ



フルスライドタイプ

よく使うものもサッと取り出せるインナー引出し付き。下段は、洗剤ボトルを収納しやすい高さ270mm。

扉タイプ

仕切りに便利な棚板を装備。2段に分けることで、効率よく収納できます。

座り使いができる フルオープンセット

ボウル位置: 中央 片寄せ

スマートポケット



化粧小物などを、便利にしまえるスマートポケット。

スマートポケット+小引出 ※ボウル片寄せの場合に小引出が付きまます。



小物をしまえる小引出。

周辺収納

トールキャビネット

●引出タイプ
間口300mm/
450mm



※下段は深形引出

●姿見タイプ
間口300mm



●鏡扉タイプ
間口150mm




ランドリーキャビネット

間口650mm/750mm
タオル掛けで洗濯機上のスペースを有効活用。



扉ユニット

洗面化粧台の扉色とコーディネートができる扉ユニットです。洗濯機置き場の目隠しや、ストック品・タオルなどをしまう収納庫の扉としてお使いください。



W600~900mm
※1 設置高さ2,000mm

H1,980mm※1

カラーバリエーション

カウンター・扉



カウンター:S 扉:LP3 (クリエパール)
材質:オレフィンシート

カウンター:U 扉:LL3 (クリエラスク)
材質:オレフィンシート

カウンター:C 扉:LM3 (クリエモカ)
材質:オレフィンシート

カウンター:D 扉:LD3 (クリエダーク)
材質:オレフィンシート

カウンター:J 扉:YS3 (ネオグロスホワイト)
材質:DAP化粧板
鏡面仕上げ

木口仕上げ:上下R

裏面:グレー(YS3のみホワイト)

※ベッセルタイプはミドルグレードのみ

組合せ一覧 [扉]×[カウンター]



LP3 × S

LL3 × U

LM3 × C

LD3 × D

YS3 × J


YS3 × S

YS3 × U

YS3 × C

YS3 × D

スライドミラー



LP(クリエパール)

LL(クリエラスク)

LM(クリエモカ)

LD(クリエダーク)

YS(ネオグロスホワイト)
鏡面仕上げ

【木目調キャビネット】
※木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。
※扉カラーと同色のサイドパネルをご用意しています。

【側板色】
※標準色:黒 サイドパネルによって、側面の扉同色化粧ができます。

ルミシス ベッセルタイプ

ルミシス
ベッセルタイプ

本体間口 1,500mm

クリエパール



PLAN No.

AL086


ベースセット	*L3TKO-150HXVLKSGNXBP/LP3SK <small>注2</small>	¥404,800
ミラーキャビネット	*ML3-1501EU AULXKKXA/LPK <small>注2</small>	¥202,000
セット価格		¥606,800

注2 スライドミラー(上部LED照明付) セット寸法:1,500×565×1,780mm
 カウンター:クリエパール
 水栓:シングルレバー混合水栓(キューピア)

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3TKO-150HXNLKSGNXBP/LP3SK <small>注2</small>	¥404,800
セット価格		¥606,800

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は壁:ミックスモザイク コロリート/CLR-2・床:造作イメージです。



有効寸法(壁間寸法) 1,690mm^{※1}

クリエダーク



PLAN No.

AL084

ベースセット	*L3PKF-165EXVLWWANX/LD3DK <small>注2</small>	¥398,000
ミラーキャビネット	*ML5-1655TVMULXWWAA/K <small>新6 注2</small>	¥281,000
セット価格		¥679,000


注2 5面鏡(フェイスフルライト・下部照明付) セット寸法:1,690×565×2,000mm^{※1}
 カウンター:クリエダーク
 水栓:シングルレバー混合水栓(セラートタイプ)

寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3PKF-165EXNLWWANX/LD3DK <small>注2</small>	¥398,000
セット価格		¥679,000

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク ルンゴ/LUG-1・床:スタイルプラス フォスキー内床タイプ/FS-24です。

※1 間口寸法には調整幅を含みます。
 上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,680mmになります。



※「ルミシス」はすべて注文生産品です。受注後約2週間の出荷となります。(土日祝祭日、年末年始、夏期休業などを除く)

商品特長

セットアップ


部材一覧

間口 1,500mm(本体間口1,200mm)

クリエラスク



PLAN No.
AL085



ベースセット	*L3TFH-120AXVCTKANX/LL3UK 注2	¥368,700
ミラーキャビネット	*ML5-1203TVEUCXKAA/K 新6 注2	¥197,000
トールキャビネット	L1S-305HVLKK-A/LL3K 注2	¥133,000
セット価格		¥698,700

[注2](#) 3面鏡(上部ライン照明付) セット寸法:1,500×565×2,030mm
 カウンター: クリエラスク
 水栓: タッチレス水栓

[注1](#) 寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3TFH-120AXNCTKANX/LL3UK 注2	¥371,700
セット価格		¥701,700


品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は壁:造作イメージ・床:フォスカー内床タイプ/FSL-21です。

有効寸法(壁間寸法) 1,530mm(本体間口1,215mm)^{※1}

クリエモカ



PLAN No.
AL073



ベースセット	*L3CNN-120HXVCTGBNX/LM3CK 注2	¥256,800
ミラーキャビネット	ML3-0551TUNUXKAA/K 注2	¥65,000
トールキャビネット	L1S-305MVRWK-A/K 注2	¥105,000
セット価格		¥426,800

[注2](#) 収納付1面鏡(照明なし) セット寸法:1,530×565×1,780mm^{※1}
 カウンター: クリエモカ
 水栓: シングルレバー混合水栓(キューア)

[注1](#) 寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3CNN-120HXNCTGBNX/LM3CK 注2	¥256,800
セット価格		¥426,800

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は壁:メタルスタッコ/MTC-3・床:メタルスタッコ/MTC-4Nです。


^{※1} 間口寸法には調整幅を含みます。
 上記プランの場合、カウンター間口はクリアランスを考慮して1,210mmになります。

本体間口 900mm

ネオグロスホワイト



PLAN No.
AN083



ベースセット	*L3CNN-090DXVCSKBNX/YS3UK 注2	¥265,700
ミラーキャビネット	*ML5-0903TVMUCXKAA/K 新6 注2	¥202,000
セット価格		¥467,700

[注2](#) 3面鏡(フェイスフルライト・下部照明付) セット寸法:900×565×2,000mm
 カウンター: クリエラスク
 水栓: 吐水口引出式シングルレバー混合水栓(モダン)


[注1](#) 寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3CNN-090DXNCSKBNX/YS3UK 注2	¥265,700
セット価格		¥467,700


品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は床:ロンパス/RHM-2です。

間口 935mm(本体間口900mm)^{※1}

クリエダーク



PLAN No.
AR043



ベースセット	*L3CKO-090KXVCSGNXP/LD3DK 注2	¥374,700
ミラーキャビネット	ML3-0551TUNUXKAA/K 注2	¥65,000
セット価格		¥439,700

[注2](#) 収納付1面鏡(照明なし) セット寸法:935×565×1,780mm^{※1}
 カウンター: クリエダーク
 水栓: シングルレバー混合水栓(アリュールプリアント)

[注1](#) 寒冷地仕様の場合

ベースセット	*L3CKO-090KXNCSGNXP/LD3DK 注2	¥377,200
セット価格		¥442,200

品番中、黒字は「基本品番」、グレーの文字は「詳細仕様品番」です。品番の詳細は、P.124参照。
 写真で使用している商材は壁:インテリアモザイク 雪華(せっか)/SKA12H・床:造作イメージです。





















^{※1} 間口寸法にはサイドパネルの厚みを含みます。
 上記プランの場合、カウンター間口は900mmになります。

プランニングガイド・品番の見方〈ベースセット品番〉

■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* L 3 C F H - 0 7 5 A X N C	W W A N X / L D 3 D K
基本品番	詳細仕様品番
ベースセット品番	

































- 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 16 の記号の組合せが限られる場合があります。
- 価格はP.128~147の部材一覧でご確認ください。
- 有効寸法(壁間寸法)やカウンター寸法は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番																									
1	<p>ボウル形状を選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>C スクエア</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>P ワイドスクエア (サポートボード:ブラック)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>T ワイドスクエア (サポートボード:アイボリー)</p> </div> </div>																								
2	<p>収納タイプを選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>NN フルセット 扉タイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FH フルセット フルスライドタイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KN セミオープンセット 扉タイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KF セミオープンセット フルスライドタイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>KO フルオープンセット</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">※図のボウル形状はワイドスクエアです。</p>																								
3	<p>間口タイプを選ぶ</p> <p>〈間口タイプ〉</p> <table style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td>075:750mm</td><td>090:900mm</td><td>105:1,050mm</td><td>120:1,200mm</td><td>135:1,350mm</td><td>150:1,500mm</td><td>165:1,650mm</td><td>180:1,800mm</td> </tr> <tr> <td>080:800mm</td><td>095:950mm</td><td>110:1,100mm</td><td>125:1,250mm</td><td>140:1,400mm</td><td>155:1,550mm</td><td>170:1,700mm</td><td></td> </tr> <tr> <td>085:850mm</td><td>100:1,000mm</td><td>115:1,150mm</td><td>130:1,300mm</td><td>145:1,450mm</td><td>160:1,600mm</td><td>175:1,750mm</td><td></td> </tr> </table> <p>●各間口タイプはキャビネットの寸法です。 ●片側オープン、両側オープンの場合は、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください(サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります)。 ●両側壁のときは、例を参考に、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。(例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ●ドア枠回避仕様の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(▶P.128~)で対応する間口をご参照ください。</p> <p>※フルセットの間口タイプは 075 090 120 の対応です。セミオープンセットの間口タイプは 120 ~ 180 の対応です。</p> <p>〈例:フルオープンセットの場合〉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>両側壁 有効寸法760~1,850mm (壁間寸法)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>片側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>両側オープン 有効寸法750~1,800mm (50mm単位で対応)</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">※図のボウル形状はワイドスクエアです。</p> <p>両側壁の有効寸法について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●有効寸法は壁間寸法になります。 ●カウンター寸法は、「有効寸法(壁間寸法)-10mm(左右5mmクリアランス)」で2mm単位です。 ●間口タイプ(キャビネットの寸法)は、カウンター寸法より小さい50mm単位の値になります。 ●ただし、ドア枠回避仕様の場合は間口調整幅が15mm以上必要のため、異なる場合があります。 ●トールキャビネットとセットする場合は、「住宅設備機器設計・工事用図面集」をご参照ください。 <p style="border: 1px dashed black; padding: 2px; font-size: x-small;">例: 有効寸法(壁間寸法)1,200mmの場合:カウンター寸法=1,200(有効寸法)-10(クリアランス)=1,190mm 間口タイプ= 115 (1,150mm) ≤ 1,190(カウンター寸法)</p>	075 :750mm	090 :900mm	105 :1,050mm	120 :1,200mm	135 :1,350mm	150 :1,500mm	165 :1,650mm	180 :1,800mm	080 :800mm	095 :950mm	110 :1,100mm	125 :1,250mm	140 :1,400mm	155 :1,550mm	170 :1,700mm		085 :850mm	100 :1,000mm	115 :1,150mm	130 :1,300mm	145 :1,450mm	160 :1,600mm	175 :1,750mm	
075 :750mm	090 :900mm	105 :1,050mm	120 :1,200mm	135 :1,350mm	150 :1,500mm	165 :1,650mm	180 :1,800mm																		
080 :800mm	095 :950mm	110 :1,100mm	125 :1,250mm	140 :1,400mm	155 :1,550mm	170 :1,700mm																			
085 :850mm	100 :1,000mm	115 :1,150mm	130 :1,300mm	145 :1,450mm	160 :1,600mm	175 :1,750mm																			
4	<p>水栓金具を選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>A タッチレス水栓 ナビッシュ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>D 吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓 (eモダン)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>H シングルレバー 混合水栓 (キューパ)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>E シングルレバー 混合水栓 (セパレートタイプ)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>K シングルレバー 混合水栓 (アリュール プリリアント)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>T 即湯 タッチレス水栓 ナビッシュ ※フルオープンセットは、即湯タッチレス 水栓との組み合わせができません。</p> </div> </div>																								
5	<p>水栓金具を選ぶ</p> <p style="text-align: center;">X なし(単ボウル)</p>																								
6	<p>一般地/寒冷地を選ぶ</p> <p style="text-align: center;">V 一般地 N 寒冷地</p>																								
7	<p>ボウル位置を選ぶ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>C 中央</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>L 左寄せ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R 右寄せ</p> </div> </div>																								

■ ベースセット品番について
 下表の 1 ~ 16 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番											
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*		14	15	16
* L	3			-										/				

※フルオープンセットのみ

詳細仕様品番		基本品番		詳細仕様品番										
8	左側納まりを選ぶ	 <p>W 壁 (間口調整材あり)</p>	 <p>S 壁 (間口調整材なし)</p>	<p>ドア枠回避仕様 化粧台の引出部を引いた際、出入口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠回避仕様を選べます。</p>  <p>間口調整材 15mm以上</p> <p>間口調整幅を15mm以上確保し、ドア枠と引出の干渉を回避します。</p>		<p>納まり参考例</p> <p>両側壁 </p> <p>片側オープン </p> <p>片側オープン (ドア枠回避仕様の場合) </p> <p>片側オープン (ツールキャビネット隣接の場合) </p> <p>両側オープン </p> <p>両側オープン (ツールキャビネット隣接の場合) </p> <p>●サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。</p>								
9	右側納まりを選ぶ	 <p>T ツール キャビネット隣接</p>	 <p>G ドア枠回避仕様 ※間口調整幅は 15mm以上</p>	 <p>K オープン サイドパネル仕様なし</p>	 <p>E オープン サイドパネル仕様</p>									
10	キャビネット仕様を選ぶ	 <p>A (フルセット・セミオープンセット) (フルスライドタイプ) インナー引出付</p>			 <p>B (フルセット・セミオープンセット) (扉タイプ) 棚板付</p>			 <p>G (フルオープンセット) スマートポケット付</p>						
11	洗面器あふれ面高さ	 <p>N 標準高さ (850mm) ※カウンター高さは750mmです。</p>												
12	けこみ仕様を選ぶ	 <p>X けこみ収納なし</p>												
13	排水タイプ ※フルオープンセットのみ	 <p>AS 標準Sトラップ</p>		 <p>AP 標準Pトラップ</p>		 <p>BS ボトルSトラップ</p>		 <p>BP ボトルPトラップ</p>		<p>※トラップは金属製。フルオープンセット以外は樹脂製の排水トラップが付属されます。</p>				
14	扉カラーを選ぶ	<p>〈扉色・カウンター色品番〉 14 扉色品番 15 カウンター色品番 ※ミドルグレードのみの対応です。 扉カラーとカウンターカラーの組み合わせは下記となります。</p>												
15	カウンターカラーを選ぶ	 <p>扉 : YS3 ネオグロス ホワイト カウンター : S クリエ ペール</p>			 <p>扉 : YS3 ネオグロス ホワイト カウンター : U クリエ ラスク</p>			 <p>扉 : YS3 ネオグロス ホワイト カウンター : C クリエ モカ</p>						
		 <p>扉 : YS3 ネオグロス ホワイト カウンター : D クリエ ダーク</p>			 <p>扉 : YS3 ネオグロス ホワイト カウンター : J ネオグロス ホワイト</p>			 <p>扉 : LP3 クリエ ペール カウンター : S クリエ ペール</p>						
		 <p>扉 : LL3 クリエ ラスク カウンター : U クリエ ラスク</p>			 <p>扉 : LM3 クリエ モカ カウンター : C クリエ モカ</p>			 <p>扉 : LD3 クリエ ダーク カウンター : D クリエ ダーク</p>						
16	キャビネット 本体カラー (キャビネット本体カラー はブラックのみ)	 <p>K ブラック ※フルスライドタイプの内引出しはグレーです。</p>												

プランニングガイド・品番の見方〈ミラーキャビネット品番〉









■ 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。

* M L 5 - 0 7 5 3 T V A U C	X W E A A / L D K
基本品番	詳細仕様品番
ミラーキャビネット品番	

■ 選択した仕様や納まりにより、1 ~ 13 の記号の組合せが限られる場合があります。

■ 価格はP.128~147の部材一覧でご確認ください。

■ 有効寸法(壁間寸法)は品番には表記されません。別途、図面にてご確認ください。

基本品番		3面鏡 / 4面鏡 / 5面鏡	スライドミラー
1	間口タイプを選ぶ	<p>〈間口タイプ〉</p> <p>075 : 750mm 090 : 900mm 105 : 1,050mm 120 : 1,200mm 135 : 1,350mm 150 : 1,500mm 165 : 1,650mm 180 : 1,800mm</p> <p>080 : 800mm 095 : 950mm 110 : 1,100mm 125 : 1,250mm 140 : 1,400mm 155 : 1,550mm 170 : 1,700mm</p> <p>085 : 850mm 100 : 1,000mm 115 : 1,150mm 130 : 1,300mm 145 : 1,450mm 160 : 1,600mm 175 : 1,750mm</p> <p>●ミラーキャビネットの間口タイプは、ベースセットと同じです。 ●各間口タイプはキャビネットの寸法です。1面鏡の場合は、各間口タイプの「部材一覧」(▶P.128~)で対応する間口をご参照ください。 ●6面鏡は、オプション(▶P.151)で対応する間口などをご参照ください。 ●片側オープン、両側オープンの場合は、有効寸法(50mm単位)と同じ間口タイプを選んでください。 ●両側壁のときは、例を参考にして、有効寸法(壁間寸法)に合わせた間口タイプを選んでください。 (例)有効寸法(壁間寸法):1,210~1,259mmの場合→間口タイプ 120 ※スライドミラーの間口タイプは 120 ~ 180 の対応です。</p>  <p>※図のミラータイプは3面鏡です。</p>	<p>スライドミラー</p> 
		2	ミラータイプを選ぶ
3	高さ	<p>V 全高2,000mm用</p> 	<p>U 全高1,780mm用</p> 
4	照明を選ぶ	<p>フェイスフライト付</p>  <p>M フェイスフライト付 (1灯) 下部照明付 (1灯)</p> <p>上部ライン照明付</p>  <p>B 上部ライン照明付 下部照明付 (1灯)</p>  <p>E 上部ライン照明付 下部照明なし</p>	<p>上部LED照明付</p>  <p>A 上部LED照明付 (1灯)</p> <p>N 照明なし</p>
5	くもり止めコート	U くもり止めコート付	U くもり止めコート付
6	照明の位置を選ぶ	<p>※下部照明付を選んだ場合、下部照明はメイン鏡の下になります。</p>	<p>C 中央 R 右寄せ L 左寄せ X 照明なし</p> <p>※照明の位置は洗面器の上(固定)です。</p>
	メイン鏡の位置を選ぶ	C 中央 R 右寄せ L 左寄せ	










■ ミラーキャビネット品番について
 下表の 1 ~ 13 から仕様を選定し、品番にあてはめてください。

基本品番							詳細仕様品番						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* M L -											/		

■: 2 のミラータイプより選択ください。

収納付1面鏡/スライドミラー: 3

3面鏡/4面鏡/5面鏡: 5

詳細仕様品番		3面鏡/4面鏡/5面鏡	スライドミラー
7	バックパネルを選ぶ	X バックパネルなしのみ	
8	左側納まりを選ぶ	  	 
9	右側納まりを選ぶ	<p style="font-size: small;">(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</p> <p style="font-size: x-small;">納まり参考例 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)</p>	
10	キャビネット仕様	  <p>A ソフトサイレンス アルミ棚付</p>	X 標準仕様
11	電源仕様を選ぶ	A プラグ式電源仕様 B 直結式電源仕様	
12	エンドパネルカラーを選ぶ	<p>〈エンドパネル色番〉 <small>※ミドルグレードのみの対応です。</small></p> <p>LP クリエベール LD クリエダーク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ なし エンドパネルなし</p>	
	キャビネット本体カラーを選ぶ	<p>〈本体色番〉 <small>※ミドルグレードのみの対応です。</small></p> <p>LP クリエベール LD クリエダーク LL クリエラスク YS ネオグロスホワイト LM クリエモカ</p>	
13	キャビネット本体カラー (キャビネット本体カラーはブラックのみ)	 <p>K ブラック</p>	
	間口調整材カラー (間口調整材カラーはブラックのみ)	 <p>K ブラック</p> <p style="font-size: x-small;">※キャビネット本体カラーと同色です。</p>	

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 075

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	750mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め760~809mm※(キャビネット部:750、フルセットの場合は調整幅含め760~830mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側に付き、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ075のとき、770~819mm、フルセットの場合は770~830mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		オプション	
タイプ		3面鏡(全収納)		収納付1面鏡	
		上部ライン照明付	フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット 新6		 (コンセント3個、棚板5枚付)	 (コンセント3個、棚板5枚付)	 (コンセント2個、棚板1枚付) ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません	
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-0753TVBUC	下部照明付 *ML5-0753TVMUC	上部照明付 ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000	
	基本価格	¥195,000	¥195,000	上部照明なし ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000	
	基本品番	下部照明なし *ML5-0753TVEUC	—	●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が[B]になります。	
	基本価格	¥177,000	—		
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7	バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8	左側納まり	[W] 間口調整材あり ④¥0 [K] 間口調整材なし ④¥0		
	9	右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		
	11	電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ④¥0 [B] 直結式電源仕様 ④¥0		
	12	カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ④¥15,000 [なし] エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置	ボウル中央		
カウンター下	フルセット	フルオープンセット	
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット	 (棚板1枚付)	 (インナー引出・ ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 0~320mm	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。			

表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。
ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。
スクエアボウルの場合はCとなり、価格は④¥42,000となります。

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー 混合水栓 (セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-075EXVC	*L3PNN-075EXNC	*L3PFH-075EXVC	*L3PFH-075EXNC	*L3PKO-075EXVC	*L3PKO-075EXNC
	基本価格	¥294,000	左記 ④¥0	¥324,000	左記 ④¥0	¥324,000	左記 ④¥0
即湯 タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-075TXVC	*L3PNN-075TXNC	*L3PFH-075TXVC	*L3PFH-075TXNC	—	—
	基本価格	¥357,700	左記 ④¥3,000	¥387,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-075AXVC	*L3PNN-075AXNC	*L3PFH-075AXVC	*L3PFH-075AXNC	*L3PKO-075AXVC	*L3PKO-075AXNC
	基本価格	¥319,700	左記 ④¥3,000	¥349,700	左記 ④¥3,000	¥349,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式 シングルレバー 混合水栓	基本品番	*L3PNN-075DXVC	*L3PNN-075DXNC	*L3PFH-075DXVC	*L3PFH-075DXNC	*L3PKO-075DXVC	*L3PKO-075DXNC
	基本価格	¥297,700	左記 ④¥0	¥327,700	左記 ④¥0	¥327,700	左記 ④¥0
シングルレバー 混合水栓 (キュービャ)	基本品番	*L3PNN-075HXVC	*L3PNN-075HXNC	*L3PFH-075HXVC	*L3PFH-075HXNC	*L3PKO-075HXVC	*L3PKO-075HXNC
	基本価格	¥279,800	左記 ④¥0	¥309,800	左記 ④¥0	¥309,800	左記 ④¥0
シングルレバー 混合水栓 (アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PNN-075KXVC	*L3PNN-075KXNC	*L3PFH-075KXVC	*L3PFH-075KXNC	*L3PKO-075KXVC	*L3PKO-075KXNC
	基本価格	¥326,700	左記 ④¥2,500	¥356,700	左記 ④¥2,500	¥356,700	左記 ④¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8	左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ④¥0 [T] トールキャビネット隣接 ④¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。		
	9	右側納まり			
	11	洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。		
	12	けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ④¥0		
	13	排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—		
14	扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。			
15	カウンター カラー	* カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。			
		[AS] 標準5トラップ ④¥0 [AP] 標準Pトラップ ④¥2,000			
		[BS] ボトル5トラップ ④¥32,000			
		[BP] ボトルPトラップ ④¥25,000			

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④¥0 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④¥ 3,700 [K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700 [H] シングルレバー混合水栓(キュービャ) ④¥14,200 [A] タッチレス水栓 ④¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

ミラーキャビネット品番例




基本品番						詳細仕様品番															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
*M	L	5	-	0	7	5	3	T	V	B	U	C	X	W	W	A	A	/	L	D	K


ベースセット品番例

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
*L	3	P	K	O	-	0	7	5	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 080/085

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	800/850mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め810~859mm※(キャビネット部:800)/壁間寸法:調整幅含め860~909mm※(キャビネット部:850) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ080のとき、820~869mm)	

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)				オプション	
タイプ		3面鏡(全収納) (5525-1)				収納付1面鏡 (5525-2)	
		上部ライン照明付		フェイスフルライト付			
ミラーキャビネット 新 6		 (コンセント3個、棚板5枚付)		 (コンセント3個、棚板5枚付)		 (コンセント2個、棚板1枚付)	
		間口タイプ	080	085	080	085	
LED照明位置		基本品番	下部照明付 *ML5-0803TVBUC	下部照明付 *ML5-0853TVBUC	下部照明付 *ML5-0803TVMUC	下部照明付 *ML5-0853TVMUC	上部照明付 *ML3-0551TUAUXKKA/A/K ¥98,000
		基本価格	¥195,000	¥202,000	¥195,000	¥202,000	上部照明なし *ML3-0551TUNUXKKA/A/K ¥65,000
		基本品番	下部照明なし *ML5-0803TVEUC	下部照明なし *ML5-0853TVEUC	-		
		基本価格	¥177,000	¥184,000			
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。							
詳細仕様変更加算金額		7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ				
		8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0				
		9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については 12 をご覧ください。				
		11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0				
		12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> 2 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。				

ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>				
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>				
タイプ	-				
ベースセット	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm				
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。					
●カウンター色はミドルグレードのみです。					
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。					
	間口タイプ	080	085	080	085
	扉グレード	一般地仕様		寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKO-080EXVC	*L3PKO-085EXVC	*L3PKO-080EXNC	*L3PKO-085EXNC
	基本価格	¥324,000	¥334,000	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKO-080AXVC	*L3PKO-085AXVC	*L3PKO-080AXNC	*L3PKO-085AXNC
	基本価格	¥349,700	¥359,700	左記 ⊕¥3,000	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-080DXVC	*L3PKO-085DXVC	*L3PKO-080DXNC	*L3PKO-085DXNC
	基本価格	¥327,700	¥337,700	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKO-080HXVC	*L3PKO-085HXVC	*L3PKO-080HXNC	*L3PKO-085HXNC
	基本価格	¥309,800	¥319,800	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリANT)	基本品番	*L3PKO-080KXVC	*L3PKO-085KXVC	*L3PKO-080KXNC	*L3PKO-085KXNC
	基本価格	¥356,700	¥366,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額		8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0	
		9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
		11 洗面器あみれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
		12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0	
		13 排水タイプ	*フルオープンセットのみ <input type="checkbox"/> AS 標準ストラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準Ptラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPtラップ ⊕¥25,000	
		14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
		15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールプリリANT) ⊕¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

全て注文生産品です。
受注後約2週間で出荷します。

(土日祝祭日、年末年始、
夏期休業などを除く)

ルミシス ベッセルタイプ

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 090

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	900mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め910~959mm※(キャビネット部:900、フルセットの場合は調整幅含め910~980mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が±10mmになります。(例:間口タイプ090のとき、920~969mm、フルセットの場合は920~980mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		オプション	
タイプ		3面鏡(全収納)		収納付1面鏡	
		上部ライン照明付	フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット 新6		 (コンセント3個、棚板5枚付)	 (コンセント3個、棚板5枚付)	 (コンセント2個、棚板1枚付) ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません	
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-0903TVBUC	下部照明付 *ML5-0903TVMUC	上部照明付 ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000	
	基本価格	¥202,000	¥202,000	上部照明なし ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000	
	基本品番	下部照明なし *ML5-0903TVEUC	—	●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、 品番中の青文字が[B]になります。	
	基本価格	¥184,000	—		
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
	12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> 色 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			

ボウル位置	ボウル中央		
カウンター下	フルセット	フルオープンセット	
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	フルオープンタイプ
ベースセット	 (棚板1枚付)	 (インナー引出・ ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 0~320mm	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。			
●カウンター色はミドルグレードのみです。			

表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。
ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。
スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊕¥42,000となります。

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-090EXVC	*L3PNN-090EXNC	*L3PFH-090EXVC	*L3PFH-090EXNC	*L3PKO-090EXVC	*L3PKO-090EXNC
	基本価格	¥304,000	左記 ⊕¥ 0	¥334,000	左記 ⊕¥ 0	¥334,000	左記 ⊕¥ 0
即湯	基本品番	*L3PNN-090TXVC	*L3PNN-090TXNC	*L3PFH-090TXVC	*L3PFH-090TXNC	—	—
	基本価格	¥329,700	左記 ⊕¥3,000	¥359,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-090AXVC	*L3PNN-090AXNC	*L3PFH-090AXVC	*L3PFH-090AXNC	*L3PKO-090AXVC	*L3PKO-090AXNC
	基本価格	¥329,700	左記 ⊕¥3,000	¥359,700	左記 ⊕¥3,000	¥359,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PNN-090DXVC	*L3PNN-090DXNC	*L3PFH-090DXVC	*L3PFH-090DXNC	*L3PKO-090DXVC	*L3PKO-090DXNC
	基本価格	¥307,700	左記 ⊕¥ 0	¥337,700	左記 ⊕¥ 0	¥337,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービア)	基本品番	*L3PNN-090HXVC	*L3PNN-090HXNC	*L3PFH-090HXVC	*L3PFH-090HXNC	*L3PKO-090HXVC	*L3PKO-090HXNC
	基本価格	¥289,800	左記 ⊕¥ 0	¥319,800	左記 ⊕¥ 0	¥319,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリアント)	基本品番	*L3PNN-090KXVC	*L3PNN-090KXNC	*L3PFH-090KXVC	*L3PFH-090KXNC	*L3PKO-090KXVC	*L3PKO-090KXNC
	基本価格	¥336,700	左記 ⊕¥2,500	¥366,700	左記 ⊕¥2,500	¥366,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
	11 洗面器あふれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0	
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—	
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
		AS 標準5トラップ ⊕¥0 AP 標準Pトラップ ⊕¥2,000 BS ボトル5トラップ ⊕¥32,000 BP ボトルPトラップ ⊕¥25,000	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0 D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700 K シングルレバー混合水栓(アリュールプリアント) ⊕¥32,700

T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700 H シングルレバー混合水栓(キュービア) ⊕¥14,200 A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

商品仕様詳細

部材一覧




ミラーキャビネット品番例


基本品番						詳細仕様品番					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*M	L	5	-	0	9	0	3	T	V	B	U

ベースセット品番例

基本品番							詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*L	3	P	K	O	-	0	9	0	E	X	V	C	W	E	G

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 095/100



間口 (W)	片側/両側オープンの場合	950/1,000mm(ドア枠回避の場合:+15mm)			
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め960~1,009mm*(キャビネット部:950)/壁間寸法:調整幅含め1,010~1,059mm*(キャビネット部:1,000) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ095のとき、970~1,019mm)			
全高	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)				
タイプ	3面鏡(全収納) (5225-1)				
ミラーキャビネット 新 6	上部ライン照明付		フェイスフルライト付		
	 (コンセント3個、棚板5枚付)		 (コンセント3個、棚板5枚付)		
LED照明位置	間口タイプ	095	100	095	100
	基本品番	下部照明付 *ML5-0953TVBUC	下部照明付 *ML5-1003TVBUC	下部照明付 *ML5-0953TVMUC	下部照明付 *ML5-1003TVMUC
	基本価格	¥207,000		¥207,000	
	基本品番	下部照明なし *ML5-0953TVEUC	下部照明なし *ML5-1003TVEUC	-	
基本価格	¥189,000				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
	12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。			
	●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。				
オプション					
収納付1面鏡 (5225-1)					
 (コンセント2個、棚板1枚付) ※1イラストの寸法に照明部は含まれません					
上部照明付 ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000					
上部照明なし ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000					
●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。					


ボウル位置	ボウル中央 <input checked="" type="checkbox"/>				
カウンター下	フルオープンセット <input checked="" type="checkbox"/>				
タイプ	-				
ベースセット	 <p>(スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm</p> <p>●カウンター色はミドルグレードのみです。</p> <p>表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。</p>				
基本価格は、納まり:両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	間口タイプ	095	100	095	100
	扉グレード	一般地仕様		寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKO-095EXVC	*L3PKO-100EXVC	*L3PKO-095EXNC	*L3PKO-100EXNC
	基本価格	¥337,000	¥337,000	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKO-095AXVC	*L3PKO-100AXVC	*L3PKO-095AXNC	*L3PKO-100AXNC
	基本価格	¥362,700	¥362,700	左記 ⊕¥3,000	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKO-095DXVC	*L3PKO-100DXVC	*L3PKO-095DXNC	*L3PKO-100DXNC
	基本価格	¥340,700	¥340,700	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKO-095HXVC	*L3PKO-100HXVC	*L3PKO-095HXNC	*L3PKO-100HXNC
	基本価格	¥322,800	¥322,800	左記 ⊕¥ 0	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番	*L3PKO-095KXVC	*L3PKO-100KXVC	*L3PKO-095KXNC	*L3PKO-100KXNC
	基本価格	¥369,700	¥369,700	左記 ⊕¥2,500	左記 ⊕¥2,500
詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0			
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。			
	11 洗面器あひれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。			
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0			
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	<input type="checkbox"/> AS 標準ストラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準Ptラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPtラップ ⊕¥25,000			
	14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。			
15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。				


*水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ⊕¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 105/110					
間口(W)	片側/両側オープンの場合	1,050/1,100mm(ドア枠回避の場合:+15mm)			
	両側壁の場合	壁間寸法調整幅含め1,060~1,109mm*(キャビネット部:1,050)/壁間寸法調整幅含め1,110~1,159mm*(キャビネット部:1,100) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ105のとき、1,070~1,119mm)			
全高	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)				
タイプ	3面鏡(全収納)				
	上部ライン照明付		フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット 新6	 (コンセント3個、棚板5枚付)		 (コンセント3個、棚板5枚付)		
	間口タイプ	105	110	105	110
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1053TVBUC	下部照明付 *ML5-1103TVBUC	下部照明付 *ML5-1053TVMUC	下部照明付 *ML5-1103TVMUC
	基本価格	¥211,000		¥211,000	
	基本品番	下部照明なし *ML5-1053TVEUC	下部照明なし *ML5-1103TVEUC	-	
	基本価格	¥193,000			
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様 変更加算 金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。				

オプション
収納付1面鏡
 (コンセント2個、棚板1枚付) ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません
上部照明付 ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
上部照明なし ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。

ボウル位置	ボウル中央			
カウンター下	フルオープンセット			
タイプ	—			
ベースセット	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm			
	●カウンター色はミドルグレードのみです。			
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。				
間口タイプ	105	110	105	110
扉グレード	一般地仕様		寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番 *L3PKO-105EXVC ¥340,000	基本品番 *L3PKO-110EXVC ¥340,000	基本品番 *L3PKO-105EXNC 左記 ⊕¥ 0	基本品番 *L3PKO-110EXNC 左記 ⊕¥ 0
タッチレス水栓	基本品番 *L3PKO-105AXVC ¥365,700	基本品番 *L3PKO-110AXVC ¥365,700	基本品番 *L3PKO-105AXNC 左記 ⊕¥3,000	基本品番 *L3PKO-110AXNC 左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番 *L3PKO-105DXVC ¥343,700	基本品番 *L3PKO-110DXVC ¥343,700	基本品番 *L3PKO-105DXNC 左記 ⊕¥ 0	基本品番 *L3PKO-110DXNC 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番 *L3PKO-105HXVC ¥325,800	基本品番 *L3PKO-110HXVC ¥325,800	基本品番 *L3PKO-105HXNC 左記 ⊕¥ 0	基本品番 *L3PKO-110HXNC 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント)	基本品番 *L3PKO-105KXVC ¥372,700	基本品番 *L3PKO-110KXVC ¥372,700	基本品番 *L3PKO-105KXNC 左記 ⊕¥2,500	基本品番 *L3PKO-110KXNC 左記 ⊕¥2,500
詳細仕様 変更加算 金額	8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0 T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。		
	9 右側納まり			
	11 洗面器あふれ面高さ	N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。		
	12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ⊕¥0		
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	AS 標準ストラップ ⊕¥0 AP 標準Pトラップ ⊕¥2,000 BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 BP ボトルPトラップ ⊕¥25,000		
14 扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。			
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。			

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0
- D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700
- K シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) ⊕¥32,700
- T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700
- H シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200
- A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

ミラーキャビネット品番例

基本品番						詳細仕様品番						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*M	L	5	-	1	0	5	3	T	V	B	U	C
X	W	W	A	A	/	L	D	K				

ベースセット品番例

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
*L	3	P	K	O	-	1	0	5	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 115

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,150mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,160~1,209mm※(キャビネット部:1,150) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が+10mmになります。(例:間口タイプ115のとき、1,170~1,219mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		オプション
	3面鏡(全収納) <small>(注1)(注2)</small>	上部ライン照明付	フェイスフルライト付
ミラーキャビネット 新 6			
	(コンセント3個、棚板5枚付)	(コンセント3個、棚板5枚付)	(コンセント2個、棚板1枚付) ※1 イラストの寸法に照明部は含まれません
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1153TVBUC	下部照明付 *ML5-1153TVMUC
	基本価格	¥215,000	¥215,000
	基本品番	下部照明なし *ML5-1153TVEUC	-
	基本価格	¥197,000	-
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工費用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。			
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	X バックパネルなしのみ	
	8 左側納まり	W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0	
	9 右側納まり	E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。	
	11 電源仕様	A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0	
12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		
●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が[B]になります。			

ボウル位置	ボウル中央
カウンター下	フルオープンセット
タイプ	
ベースセット	 (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。 条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	
●カウンター色はミドルグレードのみです。	
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	扉グレード: 一般地仕様 *L3PKO-115EXVC ¥343,000 / 新寒冷地仕様 *L3PKO-115EXNC 左記 ⊕¥0
タッチレス水栓	扉グレード: 一般地仕様 *L3PKO-115AXVC ¥368,700 / 新寒冷地仕様 *L3PKO-115AXNC 左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	扉グレード: 一般地仕様 *L3PKO-115DXVC ¥346,700 / 新寒冷地仕様 *L3PKO-115DXNC 左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(キューピア)	扉グレード: 一般地仕様 *L3PKO-115HXVC ¥328,800 / 新寒冷地仕様 *L3PKO-115HXNC 左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	扉グレード: 一般地仕様 *L3PKO-115KXVC ¥375,700 / 新寒冷地仕様 *L3PKO-115KXNC 左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あひれ面高さ	N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	X けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	AS 標準ストラップ ⊕¥0 AP 標準Pトラップ ⊕¥2,000 BS ボトルストラップ ⊕¥32,000 BP ボトルPトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥0	D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,700	K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	H シングルレバー混合水栓(キューピア) ⊕¥14,200	A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 120 ポウル中央

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,200mm(ドア枠回避の場合:+15mm)	
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,210~1,259mm※(キャビネット部:1,200、フルセットの場合は調整幅含め1,210~1,280mm) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が+10mmになります。(例:間口タイプ120のとき、1,220~1,289mm、フルセットの場合は1,220~1,280mm)	

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
タイプ		3面鏡(全収納)		スライドミラー	収納付1面鏡
		上部ライン照明付	フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット 新6		(コンセント3個、棚板5枚付)	(コンセント3個、棚板5枚付)	(コンセント2個付)	(コンセント2個、棚板1枚付)
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1203TVBUC	下部照明付 *ML5-1203TVMUC	上部照明付 *ML3-1201EUAUC	上部照明付 ML3-0551TUAXXXKKA/K
	基本価格	¥215,000	¥215,000	¥172,000	¥98,000
	基本品番	下部照明なし *ML5-1203TVEUC	—	上部照明なし *ML3-1201EUNUX	上部照明なし ML3-0551TUNUXXKKA/K
	基本価格	¥197,000	—	¥139,000	¥65,000
<p>●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。</p>					
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0		<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0	<input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0	<input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
	12 カラー	<input type="checkbox"/> ** エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> 窓 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		<input type="checkbox"/> ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ポウル位置	ポウル中央		
カウンター下	フルセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット	(棚板2枚付)	(インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲:0~320mm	(スマートポケット付) 前板可動範囲:0~80mm
<p>●カウンター色はミドルグレードのみです。</p> <p>表中の赤字は、ポウル形状ワイドスクエアポウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアポウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアポウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。</p>			

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PNN-120EXVC	*L3PNN-120EXNC	*L3PFH-120EXVC	*L3PFH-120EXNC	*L3PKO-120EXVC	*L3PKO-120EXNC
	基本価格	¥313,000	左記 ⊕¥ 0	¥343,000	左記 ⊕¥ 0	¥343,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-120TXVC	*L3PNN-120TXNC	*L3PFH-120TXVC	*L3PFH-120TXNC	—	—
	基本価格	¥376,700	左記 ⊕¥3,000	¥406,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PNN-120AXVC	*L3PNN-120AXNC	*L3PFH-120AXVC	*L3PFH-120AXNC	*L3PKO-120AXVC	*L3PKO-120AXNC
	基本価格	¥338,700	左記 ⊕¥3,000	¥368,700	左記 ⊕¥3,000	¥368,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PNN-120DXVC	*L3PNN-120DXNC	*L3PFH-120DXVC	*L3PFH-120DXNC	*L3PKO-120DXVC	*L3PKO-120DXNC
	基本価格	¥316,700	左記 ⊕¥ 0	¥346,700	左記 ⊕¥ 0	¥346,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービア)	基本品番	*L3PNN-120HXVC	*L3PNN-120HXNC	*L3PFH-120HXVC	*L3PFH-120HXNC	*L3PKO-120HXVC	*L3PKO-120HXNC
	基本価格	¥298,800	左記 ⊕¥ 0	¥328,800	左記 ⊕¥ 0	¥328,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PNN-120KXVC	*L3PNN-120KXNC	*L3PFH-120KXVC	*L3PFH-120KXNC	*L3PKO-120KXVC	*L3PKO-120KXNC
	基本価格	¥345,700	左記 ⊕¥2,500	¥375,700	左記 ⊕¥2,500	¥375,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
	11 洗面器あふれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0	
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—	
14 扉カラー	<input type="checkbox"/> ** 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
		<input type="checkbox"/> AS 標準5トラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準PTトラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトル5トラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPTトラップ ⊕¥25,000	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービア) ⊕¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
*M	L	5	-	1	2	0	3	T	V	B	U	C	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
*L	3	P	K	O	-	1	2	0	E	X	V	C	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 120 ボウル片寄せ

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,200mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,210~1,259mm*(キャビネット部:1,200) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ120のとき、1,220~1,269mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)	全高1,780mm用	オプション	
タイプ		4面鏡(全収納)		収納付1面鏡	
ミラーキャビネット		上部ライン照明付	フェイスフルライト付	スライドミラー	
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません		 (コンセント3個、棚板7枚付)	 (コンセント3個、棚板7枚付)	 (コンセント2個付)	
表中の青字は、4面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。					
LED照明位置	基本品番	下部照明付	下部照明付	上部照明付	
	基本価格	*ML5-1204TVBUL ¥237,000	*ML5-1204TMUL ¥237,000	*ML3-1201EUUUL ¥172,000	
	基本品番	下部照明なし	—	上部照明なし	
	基本価格	*ML5-1204TVEUL ¥219,000	—	*ML3-1201EUNUX ¥139,000	
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0			
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0		
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0			
12 カラー	** エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置	ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>					
カウンター下	セミオープンセット			フルオープンセット		
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。						
扉グレード	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	*L3PKN-120EXVL 基本価格 ¥349,000	*L3PKF-120EXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKF-120EXVL 基本価格 ¥380,000	*L3PKF-120EXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKO-120EXVL 基本価格 ¥380,000	*L3PKO-120EXNL 左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	*L3PKN-120TXVL 基本価格 ¥412,700	*L3PKN-120TXNL 左記 ⊕¥3,000	*L3PKF-120TXVL 基本価格 ¥443,700	*L3PKF-120TXNL 左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	*L3PKN-120AXVL 基本価格 ¥374,700	*L3PKN-120AXNL 左記 ⊕¥3,000	*L3PKF-120AXVL 基本価格 ¥405,700	*L3PKF-120AXNL 左記 ⊕¥3,000	*L3PKO-120AXVL 基本価格 ¥405,700	*L3PKO-120AXNL 左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	*L3PKN-120DXVL 基本価格 ¥352,700	*L3PKN-120DXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKF-120DXVL 基本価格 ¥383,700	*L3PKF-120DXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKO-120DXVL 基本価格 ¥383,700	*L3PKO-120DXNL 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キューバ)	*L3PKN-120HXVL 基本価格 ¥334,800	*L3PKN-120HXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKF-120HXVL 基本価格 ¥365,800	*L3PKF-120HXNL 左記 ⊕¥ 0	*L3PKO-120HXVL 基本価格 ¥365,800	*L3PKO-120HXNL 左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	*L3PKN-120KXVL 基本価格 ¥381,700	*L3PKN-120KXNL 左記 ⊕¥2,500	*L3PKF-120KXVL 基本価格 ¥412,700	*L3PKF-120KXNL 左記 ⊕¥2,500	*L3PKO-120KXVL 基本価格 ¥412,700	*L3PKO-120KXNL 左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準PTラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	** 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	[H] シングルレバー混合水栓(キューバ) ⊕¥14,200	[A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 125

間口(W)	片側/両側オープンの場合	1,250mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,260~1,309mm※(キャビネット部:1,250) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ125のとき、1,270~1,319mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
	4面鏡(全収納)		スライドミラー	収納付1面鏡
ミラーキャビネット 新6	上部ライン照明付 	フェイスフルライト付 	スライドミラー 	収納付1面鏡
LED照明位置	下部照明付 *ML5-1254TVBUL ¥269,000	下部照明付 *ML5-1254TVMUL ¥248,000	上部照明付 *ML3-1251EUAUL ¥186,000	上部照明付 ML3-0551TUAUXKKKA/K ¥98,000
	下部照明なし *ML5-1254TVEUL ¥251,000	—	上部照明なし *ML3-1251EUNUX ¥153,000	上部照明なし ML3-0551TUNUXKKKA/K ¥65,000
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル <input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ 8 左側納まり <input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0 9 右側納まり <input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については 12 をご覧ください。 11 電源仕様 <input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0 12 カラー <input type="checkbox"/> ** エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> 左 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>		
カウンター下	セミオープンセット	フルオープンセット	
ベースセット	扉タイプ 	フルスライドタイプ 	フルオープンタイプ
	●カウンター色はミドルグレードのみです。		
	表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。		

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-125EXVL	*L3PKN-125EXNL	*L3PKF-125EXVL	*L3PKF-125EXNL	*L3PKO-125EXVL	*L3PKO-125EXNL
	基本価格	¥359,000	左記 ⊕¥ 0	¥390,000	左記 ⊕¥ 0	¥390,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-125TXVL	*L3PKN-125TXNL	*L3PKF-125TXVL	*L3PKF-125TXNL	—	—
	基本価格	¥422,700	左記 ⊕¥3,000	¥453,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-125AXVL	*L3PKN-125AXNL	*L3PKF-125AXVL	*L3PKF-125AXNL	*L3PKO-125AXVL	*L3PKO-125AXNL
	基本価格	¥384,700	左記 ⊕¥3,000	¥415,700	左記 ⊕¥3,000	¥415,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-125DXVL	*L3PKN-125DXNL	*L3PKF-125DXVL	*L3PKF-125DXNL	*L3PKO-125DXVL	*L3PKO-125DXNL
	基本価格	¥362,700	左記 ⊕¥ 0	¥393,700	左記 ⊕¥ 0	¥393,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービア)	基本品番	*L3PKN-125HXVL	*L3PKN-125HXNL	*L3PKF-125HXVL	*L3PKF-125HXNL	*L3PKO-125HXVL	*L3PKO-125HXNL
	基本価格	¥344,800	左記 ⊕¥ 0	¥375,800	左記 ⊕¥ 0	¥375,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-125KXVL	*L3PKN-125KXNL	*L3PKF-125KXVL	*L3PKF-125KXNL	*L3PKO-125KXVL	*L3PKO-125KXNL
	基本価格	¥391,700	左記 ⊕¥2,500	¥422,700	左記 ⊕¥2,500	¥422,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり <input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0 9 右側納まり <input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ <input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。 12 けこみ仕様 <input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ <input type="checkbox"/> AS 標準5トラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準トトラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルトラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルトトラップ ⊕¥25,000
	14 扉カラー <input type="checkbox"/> ** 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
	15 カウンターカラー <input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービア) ⊕¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
*ML5	-	1	2	5	4	T	V	B	U	L	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
*L3	P	K	O	-	1	2	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 130

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,300mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,310~1,359mm※(キャビネット部:1,300) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⑩10mmになります。(例:間口タイプ130のとき、1,320~1,369mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)	全高1,780mm用	オプション
タイプ		4面鏡(全収納)		収納付1面鏡
ミラーキャビネット		上部ライン照明付	フェイスフルライト付	スライドミラー
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません		 (コンセント3個、棚板7枚付)	 (コンセント3個、棚板7枚付)	 (コンセント2個付)
● 取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工用図面集 P.282参照)				
LED照明位置		下部照明付 *ML5-1304TVBUL ¥269,000	下部照明付 *ML5-1304TVMUL ¥248,000	上部照明付 *ML3-1301EUUUL ¥186,000
		下部照明なし *ML5-1304TVEUL ¥251,000	—	上部照明なし *ML3-1301EUUNUX ¥153,000
詳細仕様変更加算金額		7 バックパネル <input type="checkbox"/> X バックパネルなしのみ 8 左側納まり <input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ④¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ④¥0 9 右側納まり <input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額についてはP.125をご覧ください。 11 電源仕様 <input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ④¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ④¥0 12 カラー <input type="checkbox"/> ** エンドパネルカラー:ミドルグレード ④¥15,000 <input type="checkbox"/> ** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 <input type="checkbox"/> 変じ エンドパネルなし ④¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		● 収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が「B」になります。 ● スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。

ボウル位置		ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>					
カウンター下		セミオープンセット			フルオープンセット		
タイプ		扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット		 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (インナー引出・ ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は④¥42,000となります。							
扉グレード		一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-130EXVL	*L3PKN-130EXNL	*L3PKF-130EXVL	*L3PKF-130EXNL	*L3PKO-130EXVL	*L3PKO-130EXNL
	基本価格	¥359,000	左記 ④¥ 0	¥390,000	左記 ④¥ 0	¥390,000	左記 ④¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-130TXVL	*L3PKN-130TXNL	*L3PKF-130TXVL	*L3PKF-130TXNL	—	—
	基本価格	¥422,700	左記 ④¥3,000	¥453,700	左記 ④¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-130AXVL	*L3PKN-130AXNL	*L3PKF-130AXVL	*L3PKF-130AXNL	*L3PKO-130AXVL	*L3PKO-130AXNL
	基本価格	¥384,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000	¥415,700	左記 ④¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-130DXVL	*L3PKN-130DXNL	*L3PKF-130DXVL	*L3PKF-130DXNL	*L3PKO-130DXVL	*L3PKO-130DXNL
	基本価格	¥362,700	左記 ④¥ 0	¥393,700	左記 ④¥ 0	¥393,700	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービ)	基本品番	*L3PKN-130HXVL	*L3PKN-130HXNL	*L3PKF-130HXVL	*L3PKF-130HXNL	*L3PKO-130HXVL	*L3PKO-130HXNL
	基本価格	¥344,800	左記 ④¥ 0	¥375,800	左記 ④¥ 0	¥375,800	左記 ④¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-130KXVL	*L3PKN-130KXNL	*L3PKF-130KXVL	*L3PKF-130KXNL	*L3PKO-130KXVL	*L3PKO-130KXNL
	基本価格	¥391,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500	¥422,700	左記 ④¥2,500

8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ④¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ④¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ④¥0
9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ④¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ④¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ④¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11 洗面器あふれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ④¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ④¥0
13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—
14 扉カラー	<input type="checkbox"/> ** 扉カラー:ミドルグレードのみ ④¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ④¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
	<input type="checkbox"/> AS 標準ストラップ ④¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準PTラップ ④¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルストラップ ④¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルPTラップ ④¥25,000

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ④¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ④¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ④¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ④¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービ) ④¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ④¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 135

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,350mm(ドア枠回避の場合:+15mm)		
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,360~1,409mm※(キャビネット部:1,350) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ135のとき、1,370~1,419mm)		
全高	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	
タイプ	4面鏡(全収納)		スライドミラー	
	上部ライン照明付	フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット	※図はLタイプ (コンセント3個、棚板7枚付)		※図はLタイプ (コンセント3個、棚板7枚付)	
	※図は照明Lタイプ (コンセント2個付)			
表中の青字は、4面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。				
LED照明位置	基本品番	下部照明付	下部照明付	上部照明付
	基本価格	*ML5-1354TVBUL ¥283,000	*ML5-1354TVMUL ¥262,000	*ML3-1351EUAUL ¥194,000
	基本品番	下部照明なし	—	上部照明なし
	基本価格	*ML5-1354TVEUL ¥265,000	—	*ML3-1351EUNUX ¥161,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0		[W] 間口調整材あり ⊕¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ⊕¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		
	12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。

オプション	収納付1面鏡
	※1 (コンセント2個、棚板1枚付)
	上部照明付 ML3-0551TUAUXXKKA/A/K ¥98,000
	上部照明なし ML3-0551TUNUXXKKA/A/K ¥65,000
	●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が[B]になります。

ボウル位置	ボウル片寄せ		
カウンター下	セミオープンセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (インナー引出・ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。			
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。			

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-135EXVL	*L3PKN-135EXNL	*L3PKF-135EXVL	*L3PKF-135EXNL	*L3PKO-135EXVL	*L3PKO-135EXNL
	基本価格	¥361,000	左記 ⊕¥ 0	¥392,000	左記 ⊕¥ 0	¥392,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-135TXVL	*L3PKN-135TXNL	*L3PKF-135TXVL	*L3PKF-135TXNL	—	—
	基本価格	¥424,700	左記 ⊕¥3,000	¥455,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-135AXVL	*L3PKN-135AXNL	*L3PKF-135AXVL	*L3PKF-135AXNL	*L3PKO-135AXVL	*L3PKO-135AXNL
	基本価格	¥386,700	左記 ⊕¥3,000	¥417,700	左記 ⊕¥3,000	¥417,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-135DXVL	*L3PKN-135DXNL	*L3PKF-135DXVL	*L3PKF-135DXNL	*L3PKO-135DXVL	*L3PKO-135DXNL
	基本価格	¥364,700	左記 ⊕¥ 0	¥395,700	左記 ⊕¥ 0	¥395,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKN-135HXVL	*L3PKN-135HXNL	*L3PKF-135HXVL	*L3PKF-135HXNL	*L3PKO-135HXVL	*L3PKO-135HXNL
	基本価格	¥346,800	左記 ⊕¥ 0	¥377,800	左記 ⊕¥ 0	¥377,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-135KXVL	*L3PKN-135KXNL	*L3PKF-135KXVL	*L3PKF-135KXNL	*L3PKO-135KXVL	*L3PKO-135KXNL
	基本価格	¥393,700	左記 ⊕¥2,500	¥424,700	左記 ⊕¥2,500	¥424,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準5トラップ ⊕¥0 [AP] 標準トトラップ ⊕¥2,000 [BS] ボトル5トラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルトトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- [E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0
- [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700
- [K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
- [T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700
- [H] シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200
- [A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	5	-	1	3	5	4	T	V	B	U	L		
						X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
*L	3	P	K	O	-	1	3	5	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 140

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,400mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,410~1,459mm※(キャビネット部:1,400) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ140のとき、1,420~1,469mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)	全高1,780mm用	オプション
タイプ		4面鏡(全収納)		収納付1面鏡
ミラーキャビネット		上部ライン照明付	フェイスフルライト付	スライドミラー
新6	※1 イラストの寸法に照明部は含まれません			
		(コンセント3個、棚板7枚付)	(コンセント3個、棚板7枚付)	(コンセント2個付)
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1404TVBUL	下部照明付 *ML5-1404TMUL	上部照明付 *ML3-1401EUUUL
	基本価格	¥283,000	¥262,000	¥194,000
	基本品番	下部照明なし *ML5-1404TVEUL	—	上部照明なし *ML3-1401EUNUX
	基本価格	¥265,000	—	¥161,000
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0	[K] 間口調整材なし ⊕¥0	[W] 間口調整材あり ⊕¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ⊕¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0	[B] 直結式電源仕様 ⊕¥0	
12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置		ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>					
カウンター下		セミオープンセット			フルオープンセット		
タイプ		扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット							
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
●カウンター色はミドルグレードのみです。							
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。							
扉グレード		一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-140EXVL	*L3PKF-140EXNL	*L3PKF-140EXVL	*L3PKF-140EXNL	*L3PKO-140EXVL	*L3PKO-140EXNL
	基本価格	¥361,000	左記 ⊕¥ 0	¥392,000	左記 ⊕¥ 0	¥392,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-140TXVL	*L3PKN-140TXNL	*L3PKF-140TXVL	*L3PKF-140TXNL	—	—
	基本価格	¥424,700	左記 ⊕¥3,000	¥455,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-140AXVL	*L3PKN-140AXNL	*L3PKF-140AXVL	*L3PKF-140AXNL	*L3PKO-140AXVL	*L3PKO-140AXNL
	基本価格	¥386,700	左記 ⊕¥3,000	¥417,700	左記 ⊕¥3,000	¥417,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-140DXVL	*L3PKN-140DXNL	*L3PKF-140DXVL	*L3PKF-140DXNL	*L3PKO-140DXVL	*L3PKO-140DXNL
	基本価格	¥364,700	左記 ⊕¥ 0	¥395,700	左記 ⊕¥ 0	¥395,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キューバ)	基本品番	*L3PKN-140HXVL	*L3PKN-140HXNL	*L3PKF-140HXVL	*L3PKF-140HXNL	*L3PKO-140HXVL	*L3PKO-140HXNL
	基本価格	¥346,800	左記 ⊕¥ 0	¥377,800	左記 ⊕¥ 0	¥377,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-140KXVL	*L3PKN-140KXNL	*L3PKF-140KXVL	*L3PKF-140KXNL	*L3PKO-140KXVL	*L3PKO-140KXNL
	基本価格	¥393,700	左記 ⊕¥2,500	¥424,700	左記 ⊕¥2,500	¥424,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—
	14 扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準PTラップ ⊖¥2,000	
	[BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000	
	[BP] ボトルPTラップ ⊕¥25,000	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	[H] シングルレバー混合水栓(キューバ) ⊕¥14,200	[A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 145

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,450mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,460~1,509mm*(キャビネット部:1,450) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ145のとき、1,470~1,519mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
タイプ	5面鏡(全収納)			スライドミラー	収納付1面鏡
	上部ライン照明付		フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット	 ※図はLタイプ (コンセント3個、棚板9枚付)		 ※図はLタイプ (コンセント3個、棚板9枚付)		 ※図は照明Lタイプ (コンセント2個付)
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません 表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。					
LED照明位置	基本品番	下部照明付	下部照明付	上部照明付	上部照明付
	基本価格	*ML5-1455TVBUL ¥296,000	*ML5-1455TVMUL ¥275,000	*ML3-1451EUAUL ¥202,000	ML3-0551TUAUXKKKA/A/K ¥98,000
	基本品番	下部照明なし	—	上部照明なし	上部照明なし
	基本価格	*ML5-1455TVEUL ¥278,000	—	*ML3-1451EUNUX ¥169,000	ML3-0551TUNUXKKKA/A/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0		<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⊕¥0	
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⊕¥0			
	12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 <input type="checkbox"/> 白 エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>		
カウンター下	セミオープンセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (インナー引出・ ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。			
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。			

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-145EXVL	*L3PKN-145EXNL	*L3PKF-145EXVL	*L3PKF-145EXNL	*L3PKO-145EXVL	*L3PKO-145EXNL
	基本価格	¥363,000	左記 ⊕¥ 0	¥394,000	左記 ⊕¥ 0	¥394,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-145TXVL	*L3PKN-145TXNL	*L3PKF-145TXVL	*L3PKF-145TXNL	—	—
	基本価格	¥426,700	左記 ⊕¥3,000	¥457,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-145AXVL	*L3PKN-145AXNL	*L3PKF-145AXVL	*L3PKF-145AXNL	*L3PKO-145AXVL	*L3PKO-145AXNL
	基本価格	¥388,700	左記 ⊕¥3,000	¥419,700	左記 ⊕¥3,000	¥419,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-145DXVL	*L3PKN-145DXNL	*L3PKF-145DXVL	*L3PKF-145DXNL	*L3PKO-145DXVL	*L3PKO-145DXNL
	基本価格	¥366,700	左記 ⊕¥ 0	¥397,700	左記 ⊕¥ 0	¥397,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービア)	基本品番	*L3PKN-145HXVL	*L3PKN-145HXNL	*L3PKF-145HXVL	*L3PKF-145HXNL	*L3PKO-145HXVL	*L3PKO-145HXNL
	基本価格	¥348,800	左記 ⊕¥ 0	¥379,800	左記 ⊕¥ 0	¥379,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-145KXVL	*L3PKN-145KXNL	*L3PKF-145KXVL	*L3PKF-145KXNL	*L3PKO-145KXVL	*L3PKO-145KXNL
	基本価格	¥395,700	左記 ⊕¥2,500	¥426,700	左記 ⊕¥2,500	¥426,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
	11 洗面器あふれ高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⊕¥0	
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—	
14 扉カラー	*** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
		<input type="checkbox"/> AS 標準5トラップ ⊕¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準トラップ ⊕¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトル5トラップ ⊕¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルトラップ ⊕¥25,000	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

<input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	<input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	<input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
<input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	<input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービア) ⊕¥14,200	<input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	5	-	1	4	5	S	T	V	B	U	L		
						X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
*L	3	P	K	O	-	1	4	5	E	X	V	L							
							W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 150

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,500mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,510~1,559mm※(キャビネット部:1,500) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ150のとき、1,520~1,569mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用		オプション
タイプ		5面鏡(全収納)		スライドミラー		収納付1面鏡
ミラーキャビネット		上部ライン照明付		フェイスフルライト付		
新6						
LED照明位置		下部照明付		上部照明付		
		基本品番 *ML5-1505TVBUL		基本品番 *ML3-1501EUAUL		
		基本価格 ¥317,000		基本価格 ¥202,000		
		基本品番 *ML5-1505TVEUL		基本品番 *ML3-1501EUNUX		
		基本価格 ¥299,000		基本価格 ¥169,000		
詳細仕様変更加算金額		7 バックパネル		8 左側納まり		
		X バックパネルなしのみ		W 間口調整材あり ⊕¥0 K 間口調整材なし ⊕¥0		
		9 右側納まり		E エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		
		11 電源仕様		A プラグ式電源仕様 ⊕¥0 B 直結式電源仕様 ⊕¥0		
		12 カラー		** エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000		
		なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置		ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>					
カウンター下		セミオープンセット			フルオープンセット		
タイプ		扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット							
		※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出:ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	
		●カウンター色はミドルグレードのみです。					
		表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。					
		扉グレード		一般地仕様		寒冷地仕様	
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)		基本品番 *L3PKN-150EXVL		基本品番 *L3PKF-150EXVL		基本品番 *L3PKO-150EXVL	
		基本価格 ¥363,000		基本価格 ¥394,000		基本価格 ¥394,000	
即湯タッチレス水栓		基本品番 *L3PKN-150TXVL		基本品番 *L3PKF-150TXVL		基本品番 *L3PKO-150TXVL	
		基本価格 ¥426,700		基本価格 ¥457,700		基本価格 ¥457,700	
タッチレス水栓		基本品番 *L3PKN-150AXVL		基本品番 *L3PKF-150AXVL		基本品番 *L3PKO-150AXVL	
		基本価格 ¥388,700		基本価格 ¥419,700		基本価格 ¥419,700	
吐水口引出式シングルレバー混合水栓		基本品番 *L3PKN-150DXVL		基本品番 *L3PKF-150DXVL		基本品番 *L3PKO-150DXVL	
		基本価格 ¥366,700		基本価格 ¥397,700		基本価格 ¥397,700	
シングルレバー混合水栓(キュービ)		基本品番 *L3PKN-150HXVL		基本品番 *L3PKF-150HXVL		基本品番 *L3PKO-150HXVL	
		基本価格 ¥348,800		基本価格 ¥379,800		基本価格 ¥379,800	
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)		基本品番 *L3PKN-150KXVL		基本品番 *L3PKF-150KXVL		基本品番 *L3PKO-150KXVL	
		基本価格 ¥395,700		基本価格 ¥426,700		基本価格 ¥426,700	

詳細仕様変更加算金額		8 左側納まり		9 右側納まり		11 洗面器あひれ面高さ		12 けこみ仕様		13 排水タイプ		14 扉カラー		15 カウンターカラー	
		W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 S 壁(間口調整材なし) ⊕¥0		T トールキャビネット隣接 ⊕¥0 K オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 E オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000		N 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。		X けこみ収納なし ⊕¥0		—		** 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
										AS 標準ストラップ ⊕¥0 AP 標準PTラップ ⊖¥2,000					
										BS ボトルストラップ ⊕¥32,000					
										BP ボトルPTラップ ⊕¥25,000					

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥0	D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,700	K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
T 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	H シングルレバー混合水栓(キュービ) ⊕¥14,200	A タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 155

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,550mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,560~1,609mm※(キャビネット部:1,550) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ155のとき、1,570~1,619mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡(全収納)	上部ライン照明付	フェイスフライト付	スライドミラー
ミラーキャビネット 新6				収納付1面鏡
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません	(コンセント3個、棚板9枚付)	(コンセント3個、棚板9枚付)	(コンセント2個付)	(コンセント2個、棚板1枚付)
表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。				
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1555TVBUL	下部照明付 *ML5-1555TVMUL	上部照明付 *ML3-1551EUAUL
	基本価格	¥320,000	¥278,000	¥210,000
LED照明位置	基本品番	下部照明なし *ML5-1555TVEUL	—	上部照明なし *ML3-1551EUNUX
	基本価格	¥302,000	—	¥177,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。				
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0		[W] 間口調整材あり ⊕¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[K] 間口調整材なし ⊕¥0
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		
	12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。

ボウル位置	ボウル片寄せ		
カウンター下	セミオープンセット	フルオープンセット	
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	
ベースセット			
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (インナー引出・ ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。			
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。			

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-155EXVL	*L3PKN-155EXNL	*L3PKF-155EXVL	*L3PKF-155EXNL	*L3PKO-155EXVL	*L3PKO-155EXNL
	基本価格	¥365,000	左記 ⊕¥ 0	¥396,000	左記 ⊕¥ 0	¥396,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-155TXVL	*L3PKN-155TXNL	*L3PKF-155TXVL	*L3PKF-155TXNL	—	—
	基本価格	¥428,700	左記 ⊕¥3,000	¥459,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-155AXVL	*L3PKN-155AXNL	*L3PKF-155AXVL	*L3PKF-155AXNL	*L3PKO-155AXVL	*L3PKO-155AXNL
	基本価格	¥390,700	左記 ⊕¥3,000	¥421,700	左記 ⊕¥3,000	¥421,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-155DXVL	*L3PKN-155DXNL	*L3PKF-155DXVL	*L3PKF-155DXNL	*L3PKO-155DXVL	*L3PKO-155DXNL
	基本価格	¥368,700	左記 ⊕¥ 0	¥399,700	左記 ⊕¥ 0	¥399,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービア)	基本品番	*L3PKN-155HXVL	*L3PKN-155HXNL	*L3PKF-155HXVL	*L3PKF-155HXNL	*L3PKO-155HXVL	*L3PKO-155HXNL
	基本価格	¥350,800	左記 ⊕¥ 0	¥381,800	左記 ⊕¥ 0	¥381,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-155KXVL	*L3PKN-155KXNL	*L3PKF-155KXVL	*L3PKF-155KXNL	*L3PKO-155KXVL	*L3PKO-155KXNL
	基本価格	¥397,700	左記 ⊕¥2,500	¥428,700	左記 ⊕¥2,500	¥428,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準5トラップ ⊕¥0 [AP] 標準トトラップ ⊕¥2,000 [BS] ボトル5トラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルトトラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	[H] シングルレバー混合水栓(キュービア) ⊕¥14,200	[A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
*M	L	5	-	1	5	S	T	V	B	U	L	X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
*L	3	P	K	O	-	1	5	S	E	X	V	L	W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 160

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,600mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,610~1,659mm※(キャビネット部:1,600) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ160のとき、1,620~1,669mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用		オプション
	5面鏡(全収納)	上部ライン照明付	フェイスフルライト付	スライドミラー	
ミラーキャビネット 新6					
※1 イラストの寸法に照明部は含まれません	表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。				
LED照明位置	基本品番	下部照明付 *ML5-1605TVBUL	下部照明付 *ML5-1605VMUL	上部照明付 *ML3-1601EUAAUL	上部照明付 ML3-0551TUAUXXKKA/A/K
	基本価格	¥320,000	¥278,000	¥210,000	¥98,000
	基本品番	下部照明なし *ML5-1605TVEUL	—	上部照明なし *ML3-1601EUNUX	上部照明なし ML3-0551TUNUXKKA/A/K
	基本価格	¥302,000	—	¥177,000	¥65,000
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	[W] 間口調整材あり ⊕¥0	[K] 間口調整材なし ⊕¥0	[W] 間口調整材あり ⊕¥0	[K] 間口調整材なし ⊕¥0
	9 右側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0	[B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		
12 カラー	** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 なし エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		

ボウル位置	ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット			フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—		
ベースセット							
基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。	●カウンター色はミドルグレードのみです。						
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。							
	扉グレード	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-160EXVL	*L3PKF-160EXNL	*L3PKF-160EXVL	*L3PKF-160EXNL	*L3PKO-160EXVL	*L3PKO-160EXNL
	基本価格	¥365,000	左記 ⊕¥0	¥396,000	左記 ⊕¥0	¥396,000	左記 ⊕¥0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-160TXVL	*L3PKN-160TXNL	*L3PKF-160TXVL	*L3PKF-160TXNL	—	—
	基本価格	¥428,700	左記 ⊕¥3,000	¥459,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-160AXVL	*L3PKN-160AXNL	*L3PKF-160AXVL	*L3PKF-160AXNL	*L3PKO-160AXVL	*L3PKO-160AXNL
	基本価格	¥390,700	左記 ⊕¥3,000	¥421,700	左記 ⊕¥3,000	¥421,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-160DXVL	*L3PKN-160DXNL	*L3PKF-160DXVL	*L3PKF-160DXNL	*L3PKO-160DXVL	*L3PKO-160DXNL
	基本価格	¥368,700	左記 ⊕¥0	¥399,700	左記 ⊕¥0	¥399,700	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(キュービ)	基本品番	*L3PKN-160HXVL	*L3PKN-160HXNL	*L3PKF-160HXVL	*L3PKF-160HXNL	*L3PKO-160HXVL	*L3PKO-160HXNL
	基本価格	¥350,800	左記 ⊕¥0	¥381,800	左記 ⊕¥0	¥381,800	左記 ⊕¥0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-160KXVL	*L3PKN-160KXNL	*L3PKF-160KXVL	*L3PKF-160KXNL	*L3PKO-160KXVL	*L3PKO-160KXNL
	基本価格	¥397,700	左記 ⊕¥2,500	¥428,700	左記 ⊕¥2,500	¥428,700	左記 ⊕¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
	9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
	11 洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
	12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準PTラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	
15 カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。	

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	[H] シングルレバー混合水栓(キュービ) ⊕¥14,200	[A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 165

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,650mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,660~1,709mm※(キャビネット部:1,650) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ165のとき、1,670~1,719mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
	5面鏡(全収納)	上部ライン照明付	フェイスフライト付	スライドミラー
ミラーキャビネット 新6				
LED照明位置	下部照明付 *ML5-1655TVBUL ¥323,000	下部照明付 *ML5-1655TVMUL ¥281,000	上部照明付 *ML3-1651EUAUL ¥218,000	収納付1面鏡
	下部照明なし *ML5-1655TVEUL ¥305,000	—	上部照明なし *ML3-1651EUNUX ¥185,000	
詳細仕様変更加算金額	<p>●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照)</p> <p>●下部照明・フェイスフライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。</p> <p>●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。</p>			
7	バックパネル		[X] バックパネルなしのみ	
8	左側納まり		[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0	
9	右側納まり		[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。	
11	電源仕様		[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0	
12	カラー		** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	
			** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ		
カウンター下	セミオープンセット	フルオープンセット	フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット			
	●カウンター色はミドルグレードのみです。		
	表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⊕¥42,000となります。		

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-165EXVL	*L3PKN-165EXNL	*L3PKF-165EXVL	*L3PKF-165EXNL	*L3PKO-165EXVL	*L3PKO-165EXNL
	基本価格	¥367,000	左記 ⊕¥ 0	¥398,000	左記 ⊕¥ 0	¥398,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-165TXVL	*L3PKN-165TXNL	*L3PKF-165TXVL	*L3PKF-165TXNL	—	—
	基本価格	¥430,700	左記 ⊕¥3,000	¥461,700	左記 ⊕¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-165AXVL	*L3PKN-165AXNL	*L3PKF-165AXVL	*L3PKF-165AXNL	*L3PKO-165AXVL	*L3PKO-165AXNL
	基本価格	¥392,700	左記 ⊕¥3,000	¥423,700	左記 ⊕¥3,000	¥423,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-165DXVL	*L3PKN-165DXNL	*L3PKF-165DXVL	*L3PKF-165DXNL	*L3PKO-165DXVL	*L3PKO-165DXNL
	基本価格	¥370,700	左記 ⊕¥ 0	¥401,700	左記 ⊕¥ 0	¥401,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKN-165HXVL	*L3PKN-165HXNL	*L3PKF-165HXVL	*L3PKF-165HXNL	*L3PKO-165HXVL	*L3PKO-165HXNL
	基本価格	¥352,800	左記 ⊕¥ 0	¥383,800	左記 ⊕¥ 0	¥383,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(リユールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-165KXVL	*L3PKN-165KXNL	*L3PKF-165KXVL	*L3PKF-165KXNL	*L3PKO-165KXVL	*L3PKO-165KXNL
	基本価格	¥399,700	左記 ⊕¥2,500	¥430,700	左記 ⊕¥2,500	¥430,700	左記 ⊕¥2,500

8	左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
9	右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11	洗面器あふれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12	けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
13	排水タイプ ※フルオープンセットのみ	—
14	扉カラー	** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
15	カウンターカラー	* カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
		[AS] 標準5トラップ ⊕¥0 [AP] 標準トトラップ ⊕¥2,000 [BS] ボトル5トラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルトトラップ ⊕¥25,000

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700 [K] シングルレバー混合水栓(リユールブリリアント) ⊕¥32,700

[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700 [H] シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200 [A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*M	L	5	-	1	6	5	T	V	B	U	L	X
						W:A:A / L:D:K						

基本品番							詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*L	3	P	K	O	-	1	6	5	E	X	V	L	W	E	G
							N:X:A:S / L:D:3:D:K								

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 170

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,700mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,710~1,759mm※(キャビネット部:1,700) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(例:間口タイプ170のとき、1,720~1,769mm)

タイプ	全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用		オプション
	5面鏡(全収納)	上部ライン照明付	フェイスフルライト付	スライドミラー	
ミラーキャビネット 新6					
LED照明位置	下部照明付 *ML5-1705TVBUL ¥323,000	下部照明付 *ML5-1705VMUL ¥281,000	上部照明付 *ML3-1701EUUUL ¥218,000	上部照明付 ML3-0551TUAUXXKKA/K ¥98,000	
	下部照明なし *ML5-1705TVEUL ¥305,000	—	上部照明なし *ML3-1701EUNUX ¥185,000	上部照明なし ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000	
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル [X] バックパネルなしのみ 8 左側納まり [W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0 9 右側納まり [E] エンドパネル仕上げ:カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。 11 電源仕様 [A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0 12 カラー [**] エンドパネルカラー:ミドルグレード ⊕¥15,000 [なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。 [W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0		●収納付1面鏡の直結式電源仕様は、品番中の青文字が[B]になります。

ボウル位置	ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>					
カウンター下	セミオープンセット			フルオープンセット		
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		—	
ベースセット						
	●カウンター色はミドルグレードのみです。					
	表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとなり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。					
	扉グレード	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-170EXVL	*L3PKF-170EXNL	*L3PKF-170EXVL	*L3PKF-170EXNL	*L3PKO-170EXNL
	基本価格	¥367,000	左記 ⊕¥0	¥398,000	左記 ⊕¥0	¥398,000
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-170TXVL	*L3PKN-170TXNL	*L3PKF-170TXVL	*L3PKF-170TXNL	—
	基本価格	¥430,700	左記 ⊕¥3,000	¥461,700	左記 ⊕¥3,000	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-170AXVL	*L3PKN-170AXNL	*L3PKF-170AXVL	*L3PKF-170AXNL	*L3PKO-170AXVL
	基本価格	¥392,700	左記 ⊕¥3,000	¥423,700	左記 ⊕¥3,000	¥423,700
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-170DXVL	*L3PKN-170DXNL	*L3PKF-170DXVL	*L3PKF-170DXNL	*L3PKO-170DXVL
	基本価格	¥370,700	左記 ⊕¥0	¥401,700	左記 ⊕¥0	¥401,700
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKN-170HXVL	*L3PKN-170HXNL	*L3PKF-170HXVL	*L3PKF-170HXNL	*L3PKO-170HXVL
	基本価格	¥352,800	左記 ⊕¥0	¥383,800	左記 ⊕¥0	¥383,800
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-170KXVL	*L3PKN-170KXNL	*L3PKF-170KXVL	*L3PKF-170KXNL	*L3PKO-170KXNL
	基本価格	¥399,700	左記 ⊕¥2,500	¥430,700	左記 ⊕¥2,500	¥430,700

8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準PTラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー:ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥0	[D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥3,700	[K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
[T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700	[H] シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⊕¥14,200	[A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 175

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,750mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,760~1,809mm※(キャビネット部:1,750) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⓪10mmになります。(例:間口タイプ175のとき、1,770~1,819mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用	オプション
タイプ	5面鏡(全収納)			スライドミラー	収納付1面鏡
	上部ライン照明付		フェイスフルライト付		
ミラーキャビネット	 ※図はLタイプ (コンセント3個、棚板9枚付)		 ※図はLタイプ (コンセント3個、棚板9枚付)		 ※図は照明Lタイプ (コンセント2個付)
表中の青字は、5面鏡はメイン鏡位置を、スライドミラーは照明位置を示します。仕様により記号が異なります。					
LED照明位置	基本品番	下部照明付	下部照明付	上部照明付	上部照明付
	基本価格	*ML5-1755TVBUL ¥326,000	*ML5-1755TVMUL ¥284,000	*ML3-1751EUAUL ¥226,000	ML3-0551TUAUXKKA/A/K ¥98,000
	基本品番	下部照明なし	—	上部照明なし	上部照明なし
	基本価格	*ML5-1755TVEUL ¥308,000	—	*ML3-1751EUNUX ¥193,000	ML3-0551TUNUXKKA/A/K ¥65,000
●取付け・メンテナンスのため上部に空間が必要です。(2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.282参照) ●下部照明・フェイスフルライトの位置は洗面器の真上(固定)になります。 ●スライドミラーの照明の位置は洗面器の真上(固定)になります。					
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	<input type="checkbox"/> バックパネルなしのみ			
	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⓪¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⓪¥0		<input type="checkbox"/> W 間口調整材あり ⓪¥0 <input type="checkbox"/> K 間口調整材なし ⓪¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> E エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。			
	11 電源仕様	<input type="checkbox"/> A プラグ式電源仕様 ⓪¥0 <input type="checkbox"/> B 直結式電源仕様 ⓪¥0			
	12 カラー	<input type="checkbox"/> ** エンドパネルカラー: ミドルグレード ⓪¥15,000 <input type="checkbox"/> なし エンドパネルなし ⓪¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		<input type="checkbox"/> ** キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⓪¥0 カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input type="checkbox"/>		
カウンター下	セミオープンセット		フルオープンセット
タイプ	扉タイプ	フルスライドタイプ	—
ベースセット	 ※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (インナー引出・ ギャリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm	 ※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm
●カウンター色はミドルグレードのみです。			
表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。 ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はTとなり、価格は同価格です。 スクエアボウルの場合はOとなり、価格は⓪¥42,000となります。			

	扉グレード	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-175EXVL	*L3PKN-175EXNL	*L3PKF-175EXVL	*L3PKF-175EXNL	*L3PKO-175EXVL	*L3PKO-175EXNL
	基本価格	¥369,000	左記 ⓪¥ 0	¥400,000	左記 ⓪¥ 0	¥400,000	左記 ⓪¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-175TXVL	*L3PKN-175TXNL	*L3PKF-175TXVL	*L3PKF-175TXNL	—	—
	基本価格	¥432,700	左記 ⓪¥3,000	¥463,700	左記 ⓪¥3,000	—	—
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-175AXVL	*L3PKN-175AXNL	*L3PKF-175AXVL	*L3PKF-175AXNL	*L3PKO-175AXVL	*L3PKO-175AXNL
	基本価格	¥394,700	左記 ⓪¥3,000	¥425,700	左記 ⓪¥3,000	¥425,700	左記 ⓪¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-175DXVL	*L3PKN-175DXNL	*L3PKF-175DXVL	*L3PKF-175DXNL	*L3PKO-175DXVL	*L3PKO-175DXNL
	基本価格	¥372,700	左記 ⓪¥ 0	¥403,700	左記 ⓪¥ 0	¥403,700	左記 ⓪¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービャ)	基本品番	*L3PKN-175HXVL	*L3PKN-175HXNL	*L3PKF-175HXVL	*L3PKF-175HXNL	*L3PKO-175HXVL	*L3PKO-175HXNL
	基本価格	¥354,800	左記 ⓪¥ 0	¥385,800	左記 ⓪¥ 0	¥385,800	左記 ⓪¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-175KXVL	*L3PKN-175KXNL	*L3PKF-175KXVL	*L3PKF-175KXNL	*L3PKO-175KXVL	*L3PKO-175KXNL
	基本価格	¥401,700	左記 ⓪¥2,500	¥432,700	左記 ⓪¥2,500	¥432,700	左記 ⓪¥2,500

詳細仕様変更加算金額	8 左側納まり	<input type="checkbox"/> W 壁(間口調整材あり) ⓪¥0 ドア枠回避の場合は、 <input type="checkbox"/> G ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⓪¥0をご選択ください。 <input type="checkbox"/> S 壁(間口調整材なし) ⓪¥0	
	9 右側納まり	<input type="checkbox"/> T トールキャビネット隣接 ⓪¥0 <input type="checkbox"/> K オープン/サイドパネル仕様なし ⓪¥0 <input type="checkbox"/> E オープン/サイドパネル仕様 ⓪¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。	
	11 洗面器あふれ面高さ	<input type="checkbox"/> N 標準高さ(850mm) ⓪¥0 ※カウンター高さは750mmです。	
	12 けこみ仕様	<input type="checkbox"/> X けこみ収納なし ⓪¥0	
	13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	<input type="checkbox"/> AS 標準5トラップ ⓪¥0 <input type="checkbox"/> AP 標準トラップ ⓪¥2,000 <input type="checkbox"/> BS ボトルトラップ ⓪¥32,000 <input type="checkbox"/> BP ボトルトラップ ⓪¥25,000	
14 扉カラー	<input type="checkbox"/> ** 扉カラー: ミドルグレードのみ ⓪¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		
15 カウンターカラー	<input type="checkbox"/> * カウンターカラー ⓪¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。		

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> E シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⓪¥ 0 | <input type="checkbox"/> D 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⓪¥ 3,700 | <input type="checkbox"/> K シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⓪¥32,700 |
| <input type="checkbox"/> T 即湯タッチレス水栓 ⓪¥63,700 | <input type="checkbox"/> H シングルレバー混合水栓(キュービャ) ⓪¥14,200 | <input type="checkbox"/> A タッチレス水栓 ⓪¥25,700 |

■品番の詳細はP.124~127参照。

基本品番						詳細仕様品番								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
*M	L	5	-	1	7	5	S	T	V	B	U	L		
						X	W	W	A	A	/	L	D	K

基本品番							詳細仕様品番												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
*L	3	P	K	O	-	1	7	5	E	X	V	L							
							W	E	G	N	X	A	S	/	L	D	3	D	K

部材一覧 <ベッセルタイプ> 間口タイプ 180

間口 (W)	片側/両側オープンの場合	1,800mm(ドア枠回避の場合:+15mm)
	両側壁の場合	壁間寸法:調整幅含め1,810~1,850mm※(キャビネット部:1,800) ※ドア枠回避仕様の場合、ドア枠回避片側につき、対応する壁間寸法が⊕10mmになります。(最大1,850mmまで)(例:間口タイプ180のとき、1,820~1,850mm)

全高		全高2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		全高1,780mm用		オプション	
タイプ	5面鏡(全収納)		フェイスフルライト付		スライドミラー		収納付1面鏡
	上部ライン照明付		フェイスフルライト付		スライドミラー		
ミラーキャビネット							
LED照明位置	下部照明付 *ML5-1805TVBUL ¥326,000		下部照明付 *ML5-1805VMUL ¥284,000		上部照明付 *ML3-1801EUAUL ¥226,000		上部照明付 ML3-0551TUAUXKKA/K ¥98,000
	下部照明なし *ML5-1805TVEUL ¥308,000		-		上部照明なし *ML3-1801EUNUX ¥193,000		上部照明なし ML3-0551TUNUXKKA/K ¥65,000
詳細仕様変更加算金額	7 バックパネル	[X] バックパネルなしのみ		[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0		[W] 間口調整材あり ⊕¥0 [K] 間口調整材なし ⊕¥0	
	8 左側納まり	[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。		[E] エンドパネル仕上げ: カラーについては扉カラーと連動します。加算額については12をご覧ください。	
	9 右側納まり	[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0		[A] プラグ式電源仕様 ⊕¥0 [B] 直結式電源仕様 ⊕¥0	
	11 電源仕様	[**] エンドパネルカラー: ミドルグレード ⊕¥15,000		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0		[**] キャビネット本体カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0	
	12 カラー	[なし] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		[**] エンドパネルなし ⊕¥0 カラーについては扉カラーと連動します。		カラーについては扉カラーと連動します。	

ボウル位置	ボウル片寄せ <input checked="" type="checkbox"/>						
カウンター下	セミオープンセット			フルオープンセット			
タイプ	扉タイプ		フルスライドタイプ		フルオープンタイプ		
ベースセット							
	基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		基本価格は、納まり: 両側壁の場合です。条件変更による加算金額については詳細仕様変更加算金額をご参照ください。		
	※図はLタイプ (棚板1枚付) 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (インナー引出: ギャラリバー2本付) 引出スライド範囲: 本体/0~320mm 小引出し/0~375mm		※図はLタイプ (スマートポケット付) 前板可動範囲: 0~80mm 引出スライド範囲: 小引出し/0~375mm		
	●カウンター色はミドルグレードのみです。						
	表中の赤字は、ボウル形状ワイドスクエアボウル(サポートボード:ブラック)を示します。ワイドスクエアボウル(サポートボード:アイボリー)の場合はとどろり、価格は同価格です。スクエアボウルの場合はCとなり、価格は⊖¥42,000となります。						
	扉グレード	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様	一般地仕様	省寒冷地仕様
シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ)	基本品番	*L3PKN-180EXVL	*L3PKN-180EXNL	*L3PKF-180EXVL	*L3PKF-180EXNL	*L3PKO-180EXVL	*L3PKO-180EXNL
	基本価格	¥369,000	左記 ⊕¥ 0	¥400,000	左記 ⊕¥ 0	¥400,000	左記 ⊕¥ 0
即湯タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-180TXVL	*L3PKN-180TXNL	*L3PKF-180TXVL	*L3PKF-180TXNL	-	-
	基本価格	¥432,700	左記 ⊕¥3,000	¥463,700	左記 ⊕¥3,000	-	-
タッチレス水栓	基本品番	*L3PKN-180AXVL	*L3PKN-180AXNL	*L3PKF-180AXVL	*L3PKF-180AXNL	*L3PKO-180AXVL	*L3PKO-180AXNL
	基本価格	¥394,700	左記 ⊕¥3,000	¥425,700	左記 ⊕¥3,000	¥425,700	左記 ⊕¥3,000
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	基本品番	*L3PKN-180DXVL	*L3PKN-180DXNL	*L3PKF-180DXVL	*L3PKF-180DXNL	*L3PKO-180DXVL	*L3PKO-180DXNL
	基本価格	¥372,700	左記 ⊕¥ 0	¥403,700	左記 ⊕¥ 0	¥403,700	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(キュービ)	基本品番	*L3PKN-180HXVL	*L3PKN-180HXNL	*L3PKF-180HXVL	*L3PKF-180HXNL	*L3PKO-180HXVL	*L3PKO-180HXNL
	基本価格	¥354,800	左記 ⊕¥ 0	¥385,800	左記 ⊕¥ 0	¥385,800	左記 ⊕¥ 0
シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント)	基本品番	*L3PKN-180KXVL	*L3PKN-180KXNL	*L3PKF-180KXVL	*L3PKF-180KXNL	*L3PKO-180KXVL	*L3PKO-180KXNL
	基本価格	¥401,700	左記 ⊕¥2,500	¥432,700	左記 ⊕¥2,500	¥432,700	左記 ⊕¥2,500

8 左側納まり	[W] 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 ドア枠回避の場合は、[G] ドア枠回避仕様(間口調整幅15mm以上) ⊕¥0をご選択ください。 [S] 壁(間口調整材なし) ⊕¥0
9 右側納まり	[T] トールキャビネット隣接 ⊕¥0 [K] オープン/サイドパネル仕様なし ⊕¥0 [E] オープン/サイドパネル仕様 ⊕¥25,000 ※サイドパネル仕様の場合、カウンターはサイドパネル1枚につき35mm長くなります。
11 洗面器あひれ面高さ	[N] 標準高さ(850mm) ⊕¥0 ※カウンター高さは750mmです。
12 けこみ仕様	[X] けこみ収納なし ⊕¥0
13 排水タイプ ※フルオープンセットのみ	[AS] 標準ストラップ ⊕¥0 [AP] 標準PTラップ ⊖¥2,000 [BS] ボトルストラップ ⊕¥32,000 [BP] ボトルPTラップ ⊕¥25,000
14 扉カラー	[**] 扉カラー: ミドルグレードのみ ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。
15 カウンターカラー	[*] カウンターカラー ⊕¥0 カラーについてはP.125をご覧ください。

※水栓金具による差額は、以下の加算・減算額にて計算されています。

[E] シングルレバー混合水栓(セパレートタイプ) ⊕¥ 0 [D] 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ⊕¥ 3,700 [K] シングルレバー混合水栓(アリュールブリリアント) ⊕¥32,700
 [T] 即湯タッチレス水栓 ⊕¥63,700 [H] シングルレバー混合水栓(キュービ) ⊕¥14,200 [A] タッチレス水栓 ⊕¥25,700

■品番の詳細はP.124~127参照。

ルミシス ベッセルタイプ

ルミシス ベッセルタイプ

部材一覧 <周辺キャビネット>

すべて注文生産品です。注2週

トールキャビネット品番例

基本品番			詳細仕様品番					
1	2	3	4	5	6			
L	2	S	-	1	5	5	M V L	
W	E	-	A	U	/	L	D	
							3 K	

- 品番は、「基本品番」と「詳細仕様品番」から構成されます。
- 価格は、下記「基本価格」に「詳細仕様加算金額」を加算してください。

間口	150 mm	300 mm	450 mm
タイプ	鏡扉タイプ	姿見タイプ	引出タイプ
トールキャビネットベッセルタイプ用	<p>※図はRタイプ</p> <p>(棚板2枚付) オープン棚収納の裏側も本体と同色(ブラック)です。 引出スライド範囲: 0~410mm</p>	<p>※図はLタイプ</p> <p>(棚板2枚・アミコ3個付)</p>	<p>※図はLタイプ</p> <p>(棚板2枚付) 引出スライド範囲 上段: 0~420mm 下段: 0~370mm</p>
基本品番	L2S-155MVL(R)	L1S-305MVL(R)	L1S-305HVL(R)
基本価格	¥115,000	¥105,000	¥133,000

詳細仕様品番 / 詳細仕様加算金額	1 左側納まり	W 壁(間口調整材あり) ⊕¥0 K 壁(間口調整材なし)またはベースセット、トールキャビネット隣接またはオープン(エンドパネルなし) ⊕¥0
	2 右側納まり	E オープン(エンドパネル仕上げ): ミドルグレードのみ ⊕¥40,000 カラーについてはP.125・127をご覧ください。 ※ミドルグレードのみの対応です。
	3 キャビネット内部	A ソフトサイレンス付 ⊕¥0
	4 トールキャビネット高さ	なし 標準高さ(2,000mm) ⊕¥0 ※ベッセルタイプ用は標準高さのみの対応です。
	5 カラー	※※ 扉カラー カラーについてはP.125をご覧ください。価格については 1 2 をご覧ください。 なし (姿見タイプ用)エンドパネルなし ⊕¥0
	6 キャビネット本体カラー	K ブラック ⊕¥0

間口	550 mm
----	--------

収納付1面鏡	<p>※1 イラストの寸法に照明部は含まれません。</p> <p>(コンセント2個、棚板1枚付)</p>
上部LED照明付	品番 ML3-0551TUAUXKKAA/K 価格 ¥98,000
上部LED照明なし	品番 ML3-0551TUNUXKKAA/K 価格 ¥65,000

●直結電源仕様もご用意しています。上記品番中の青文字を「B」にして手配してください。

間口	2,100 mm	1,800 mm
----	----------	----------

タイプ	ミラーキャビネット用	トールキャビネット用
天井幕板		
品番	ブラック L2FS-M/K ホワイト L2FS-M/S	L2FS-S/K L2FS-S/S
価格	¥23,000	¥18,000

ランドリーキャビネット

間口	650 mm	750 mm
----	--------	--------

タイプ	扉タイプ	扉タイプ
ランドリーキャビネット	<p>(棚板2枚付)</p>	<p>(棚板2枚付)</p>
品番	L1K-652KK-A	L1K-752KK-A
スタンダード	¥66,000	¥69,000
ミドルグレード	¥76,000	¥79,000
ハイグレード	¥86,000	¥89,000

キャビネットのサイドに間口調整材、またはエンドパネルが必要な場合は、品番中の青文字を下記の記号にして手配してください。
1文字目:左側納まり/2文字目:右側納まり を表します。
W 間口調整材付 ⊕¥0 E エンドパネル付
スタンダード ⊕¥9,000
ミドルグレード ⊕¥14,000
ハイグレード ⊕¥36,000
K 間口調整なし ⊕¥0
(例)左側:間口調整なし、右側:エンドパネル付の場合 L1K-652KE-A/LD3K

ランドリーキャビネットの色品番について

本体品番		1	2
L	1	K	-
6	5	2	:K
			K - A / LD3K

1 扉カラー:カラーについてはP.87をご覧ください。 2 キャビネット本体カラー K ブラック

扉ユニット

洗濯機スペースの目隠しや、リネン庫の扉取替えなどにお使いいただける扉ユニットをご用意しています。間口調整機能付なので、設置間口にあわせて取り付けできます。(対応間口600~900mm。設置条件など詳しくは▶2022 住宅設備機器設計・工事用図面集 P.285をご参照ください。)

※衣類乾燥機などの熱源を持つ機器をご使用される場合は、扉を開けた状態でご使用ください。



間口	600~900 mm
----	------------

扉ユニット	
品番	L1G-602F-A
スタンダード	¥63,000
ミドルグレード	¥98,000
ハイグレード	¥228,000

扉ユニットの色品番について

本体品番		1	2
L	1	G	-
6	0	2	:F
			A / LD2K

1 扉カラー:カラーについてはP.87をご覧ください。 2 キャビネット本体カラー K ブラック

オプション品

・P.150・151をご参照ください。

商品持長

部材一覧

仕様表

すべて注文生産品です。注2適用

■ ベースセット

・間口対応範囲

納まり間口 (mm)	750	1,200	1,500	1,850
ボウル中央	両側壁の場合	フルセットの場合:760~830/910~980/1,210~1,280		-
	片側オープンの場合	フルオープンセットの場合:760~1,259		-
ボウル片寄せ	両側壁の場合	フルセットの場合:750/900/1,200		-
	片側オープンの場合	フルオープンセットの場合:750/800/850/900/950/1,000/1,050/1,100/1,150/1,200		-
サイドパネル付の場合	サイドパネル付の場合、上記寸法に加えサイドパネルの厚み分35mm(1枚あたり)が必要です。			

・仕様

タイプ	フルセット・セミオープンセット:扉・フルスライド、フルオープンセット:スマートポケット付
洗面器あふれ面高さ(mm)	H=850 ※カウンターの高さは750mmです。
即湯タッチレス水栓	即湯タッチレス水栓 ナビッシュ(流量・温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB4+即湯器 LF-NC367SYN-MB4+即湯器 ※フルオープンセットは、即湯タッチレス水栓との組み合わせができません。
タッチレス水栓	タッチレス水栓 ナビッシュ(流量・温度調節レバー付、ホース収納式、吐水切替付) エコハンドル LF-NC367SY-MB4 LF-NC367SYN-MB4
シングルレバー混合水栓(セレートタイプ)	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-HA363SYC-MB LF-HA363SYCN-MB
吐水口引出式シングルレバー混合水栓	吐水口引出式シングルレバー混合水栓(eモダン)(ホース収納式) エコハンドル LF-E345SYC-MB3 LF-E345SYCN-MB3
シングルレバー混合水栓	シングルレバー混合水栓(キューピア) エコハンドル LF-YA340SYC-MB2 LF-YA340SYCN-MB2 シングルレバー混合水栓(アリュールプリリアント) G-LF-AB343S-MB G-LF-AB343SN-MB
止水栓	別送 壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓
排水金具	ワイドスクエア用 スクエア用 ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付) ポップアップ排水栓(ヘアキャッチャー付)
排水トラップ	フルオープンセット用 壁排水用金属トラップ/床排水用金属トラップ/壁排水用ボルトトラップ/床排水用ボルトトラップ 全4タイプ
扉カラー	ミドルグレード 1グレード 5色 (詳細▶P.121)
カウンター	クリエペール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト 全5色 高圧メラミン化粧板
洗面器	ワイドスクエア用 スクエア用 陶器製(アクアセラミック+ハイパーセラミック) 容量11L ピュアホワイト(BW1) 全1色 陶器製(アクアセラミック+ハイパーセラミック) 容量5.5L ピュアホワイト(BW1) 全1色
サポートボード	ワイドスクエア用 樹脂製 ブラック/アイボリー 全2色 けこみ収納の対応はありません。

■ ミラーキャビネット

●多面鏡

間口(mm)	750~1,850 (ミラーの枚数は間口により異なります。)		
照明タイプ	上部ライン照明・下部照明	上部ライン照明	フェイスフルライト・下部照明
全高	2,000mm用(上部ライン照明付の場合:全高2,030mm)		
タイプ	3面鏡・4面鏡・5面鏡・6面鏡 (全収納)		
品番(3面鏡)	*ML5-■3TVBU	*ML5-■3TVEU	*ML5-■3TVMU
品番(4面鏡)	*ML5-■4TVBU	*ML5-■4TVEU	*ML5-■4TVMU
品番(5面鏡)	*ML5-■5TVBU	*ML5-■5TVEU	*ML5-■5TVMU
品番(6面鏡)※オプション	-	-	*ML5-■6TVTU
照明(定格消費電力)	定格消費電力は、P.154ルミシスキャビネット対応間口早見一覧表に記載しています。		
くもり止めコート	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)	○(洗面器正面鏡)
防湿鏡	○	○	○
コンセント※	3個	3個	3個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

●スライドミラー

間口(mm)	1,200~1,850	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	1,780mm用	
タイプ	スライドミラー	
品番	*ML3-■1EUAU	*ML3-■1EUNU
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	
くもり止めコート	○	○
防湿鏡	-	-
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	クリエペール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト	クリエペール/クリエラスク/クリエモカ/クリエダーク/ネオグロスホワイト
材質(キャビネット本体)	木製	木製

※ミラーキャビネットのコンセントの許容電力容量は合計1,300Wです。 ※表中の■には3桁の間口タイプが入ります。

■ オプション

●収納付1面鏡

間口(mm)	550	
照明タイプ	上部LED照明	照明なし
全高	1,780mm用	
タイプ	収納付1面鏡	
品番	ML3-0551TUAUXKKAA/K	ML3-0551TUNUXKKAA/K
照明(定格消費電力)	LED照明(6W)	-
くもり止めコート	○	○
防湿鏡	-	-
コンセント※	2個	2個
カラー(キャビネット本体)	ブラック	ブラック
材質(キャビネット本体・棚板)	本体:木製、棚板:アルミ製	本体:木製、棚板:アルミ製

■ 止水栓★

●壁給水用止水栓 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	止水栓	定価
一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB2 (2ヶ)	¥2,900x2

●床給水用止水栓(フルセット・セミオープンセット用) 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	洗面器あふれ面高さ	止水栓	定価
タッチレス水栓	850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥5,500x2
シングルレバー混合水栓セレートタイプ			
シングルレバー混合水栓	850	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥5,400x2
吐水口引出式シングルレバー混合水栓			

●床給水用止水栓(フルオープンセット用) 標準仕様・即湯仕様で共通です。

仕様	洗面器あふれ面高さ	止水栓	定価
全水栓共通	850	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥5,400x2